

Arthur van Schendelstraat 696
3511 MJ Utrecht
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

+31(0)30 231 34 31
office@rutgers.nl
www.rutgers.nl
www.rutgers.international

BIC ABNA NL 2A
IBAN NL18 ABNA 0496 3238 22
KvK 41193594

Utrecht, november 2020

Auteurs: Hanneke de Graaf, in samenwerking met de Special Interest Groep
(Licht) Verstandelijke Beperking

Projectnummer: NL0312MR

© Rutgers 2020

(L)VB registratie 2019

Rapportage

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Samenvatting belangrijkste resultaten	4
3	Registratiegegevens 2019	7
3.1	Samenstelling seksuologische teams (fte)	7
3.2	Kenmerken cliënten	8
3.3	Seksueel hoofdprobleem (maximaal twee)	9
3.4	Medicijngebruik en co-morbiditeit	10
3.5	Verwijzer en eerdere hulp	11
3.6	Behandelsoort	12
3.7	Aantal gesprekken	13
3.8	Afsluiting en resultaat	14
4	Registratieformulier SIG (L)VB	15
4.1	Registratieformulier	15
5	Registrerende SIG (L)VB leden in 2018	18

1 Inleiding

Voor u ligt de rapportage van de registratie die de Special Interest Groep (Licht) verstandelijke beperking (SIG (L)VB) jaarlijks uitvoert, voor het jaar 2019. De voorloper van deze groep (SHVB: Seksuologische Hulpverlening bij Verstandelijke Beperking) werd in 2011 opgericht op initiatief van het Gouverneur Kremers Centrum-MUMC, Lunet Zorg en Rutgers. De SIG (L)VB fungeert als een platform voor kennisdeling op het gebied van diagnostiek, onderzoek en organisatie. Tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd, waarin wordt gediscussieerd over allerlei kwalitatieve aspecten van de seksuologische hulpverlening op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. Desgewenst worden mensen uit het werkveld geadviseerd.

Daarnaast is een kernactiviteit van dit platform het systematisch registreren van de seksuologische hulpverlening aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Rutgers doet de analyses en schrijft jaarlijks een rapport over deze registraties. De deelnemers van het SIG (L)VB zijn werkzaam met de doelgroep (L)VB en het onderwerp seksualiteit, intimiteit en relatievorming, of ondersteunen intermediairs die werkzaam zijn op dit terrein, zowel binnen instellingen als daarbuiten (zelfstandigen).

Het doel van de registraties

Het doel van de SIG (L)VB registratie is het in kaart brengen van de seksuologische problemen en geboden behandeling van cliënten met een (L)VB die door zorgprofessionals binnen en buiten instellingen worden gezien.

Wat wordt geregistreerd?

Iedere deelnemende instelling of zelfstandige registreert van elke cliënt verschillende gegevens, zoals sekse, leeftijd, cliëntsysteem, aanmeldingsdatum en de seksuologische klachten. Na afsluiting worden de afsluitingsdatum, het aantal gesprekken, de wijze van afronding, de inhoud van de behandeling en het resultaat genoteerd. Door de registratiegegevens tussen de gestarte en de afgeronde behandelingen te koppelen is het mogelijk inzicht te krijgen in de duur van de behandelingen. De registraties worden gecodeerd aangeleverd bij Rutgers ter waarborging van de privacy van de cliënten. In dit rapport wordt verslag gedaan van alle cliënten waarvan de behandeling in 2019 is afgerond.

Wie hebben er geregistreerd?

Personen die meedoen aan de registratie zijn lid van de Special Interest Group (L)VB en als behandelaar betrokken bij de seksuologische hulpverlening aan mensen met een (L)VB. Daarbij hebben zij (veelal) een vervolgopleiding tot seksuoloog of consulent seksuele gezondheid genoten en zijn zij vaak opgenomen in het register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

Opbouw van het rapport

Vooraan dit rapport vindt u in tabelvorm en middels twee figuren een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de SIG (L)VB registratie 2019. Vervolgens worden de seksuologische teams beschreven en de resultaten van hun registraties in tabellen gepresenteerd, uitgesplitst naar instelling. De gepresenteerde registraties volgen het verloop van de behandeling: eerst worden algemene cliëntgegevens en het seksuele probleem/problemen weergegeven, daarna de inhoud en de duur van de behandeling en tot slot met welk resultaat deze is afgerond. In de tabellen worden uitsluitend de gegevens van de aangemelde cliënten weergegeven en niet van hun partners – ook niet als die wel bij de behandeling betrokken waren. Tot slot vindt u aan het einde van het rapport informatie over de registrerende instellingen en het gebruikte registratieformulier.

2 Samenvatting belangrijkste resultaten

Tien instellingen en zelfstandigen hebben gegevens aangeleverd over 2019. In totaal hebben de deelnemende instellingen en zelfstandigen 183 nieuwe cliënten gezien. Het grootste gedeelte van alle cliënten (53) is gezien binnen Lunet zorg (Tabel 2.1).

Net als in 2018 was in 2019 twee derde van de cliënten van het mannelijk geslacht (66%). Een kwart (24%) van de cliënten is jonger dan 20 jaar, een kwart (24%) is tussen de 20 en 30 jaar, een derde (35%) is tussen de 30 en 50 jaar en een op de zes (17%) is ouder dan 50 jaar. Het overgrote deel (82%) van de cliënten heeft geen migratie achtergrond, 4% heeft een westerse migratieachtergrond en 14% een niet-westerse migratieachtergrond.

In 2019 was één cliënt diep verstandelijk beperkt. Een klein deel (7%) was ernstig verstandelijk beperkt. Een vijfde (21%) was matig en meer dan de helft (52%) was licht verstandelijk beperkt. Eén op de zes cliënten was zwakbegaafd (16%). Drie cliënten (2%) waren beneden gemiddeld intelligent. Uit het cliëntensysteem waren vaak de woon- en activiteitenbegeleiders (87%), gedragsdeskundigen (68%) en ouders/verzorgers/familie (34%) betrokken. Bij geen van de cliënten waren vrienden, collega's of klasgenoten betrokken.

Qua seksuele problemen komen er drie belangrijke hoofdcategorieën naar voren: seksueel misbruik/geweld (dader- of slachtofferproblematiek), ongepast (seksueel) gedrag en seksuele ontevredenheid (Figuur 1). Bij de mannelijke cliënten zijn het ontbreken van basale kennis (21%), anderen ongepast aanraken (19%), ontevredenheid over het ontbreken van een partner (17%) en ongepast verbaal gedrag (12%) de meest voorkomende klachten. Bij de vrouwelijke cliënten zijn dit slachtofferproblematiek (38%), verminderde weerbaarheid (23%), het ontbreken van basale kennis (15%) en relatieproblemen (10%). Deze cijfers over seksuele problemen zijn terug te vinden in Figuur 2.

Bij drie vijfde van de cliënten is er sprake van psychische co-morbiditeit, waarbij veelal sprake is van een stoornis op het autisme spectrum (33%). Tevens worden er geregeld hechtingsproblematiek (11%), en ADHD (8%) en gerapporteerd. Bij een minderheid van de cliënten is sprake van somatische co-morbiditeit. Wat betreft de somatische co-morbiditeit worden overige co-morbiditeit (7%), een genetische afwijking (4%) en neurologische aandoeningen (4%) het meest gerapporteerd.

Gemiddeld bestond de behandeling uit ongeveer acht gesprekken en de gemiddelde behandelduur was 6,5 maanden. Een behandeling bestond in de regel uit consultatie (51%), counseling (37%) of een seksuologische behandeling (44%). Consultatie werd voornamelijk uitgevoerd in samenwerking met een andere discipline, maar deze vraag is wellicht nog niet goed aangepast aan het feit dat nu ook steeds meer consulenten seksuele gezondheid registreren. Waar is ingevuld dat de behandeling samen met de consulent seksuele gezondheid is uitgevoerd, is de behandeling waarschijnlijk gewoon door de consulent zelf uitgevoerd.


Bij het overgrote deel van de cliënten (80%) werd de behandeling in overleg afgesloten. In twee derde van de gevallen (65%) waren de behandeldoelen deels of volledig behaald. Bij 8% van de behandelingen waren de behandeldoelen niet behaald, bij 15% was dit niet te beoordelen en bij 12% onbekend.

Tabel 2.1. Registratie SIG-LVB in 2019


Geslacht	Aantal	Percentage
Man	120	66%
Vrouw	61	33%
Onbekend	2	1%
Instelling		
Cello-zorg	29	16%
Cordaan	11	6%
Esdege-Reigersdaal	20	11%
Hartstogt	6	3%
Ingesprek met Inge	4	2%
Lunet zorg	53	29%
ORO	9	5%
Prinsenstichting	24	13%
Prisma	8	4%
Welmoed	19	10%
Verwijzer (top 3)		
1. Eigen VB instelling: gedragskundige	108	59%
2. Clientsysteem	15	8%
3. Andere VB instelling	14	8%
Seksueel hoofdprobleem (top 3)		
1. Seksueel misbruik/geweld	66	36%
2. Seksueel ongepast gedrag	55	30%
3. Seksuele ontevredenheid	46	25%
Psychologische/psychiatrische comorbiditeit¹ (top 3)		
1. Ontwikkelingsstoornis: autistische stoornis (ASS)	61	33%
2. Hechttingsproblematiek	21	11%
3. Ontwikkelingsstoornis: ADHD	14	8%
Somatische comorbiditeit² (top 3)		
1. Overig	12	7%
2. Genetische afwijking	7	4%
3. Neurologische aandoening	7	4%
Gemiddeld aantal gesprekken	8,3	
Afsluiting		
In overleg	159	87%
Weggebleven	8	4%
Onbekend	16	9%
Behandeldoelen behaald		
Niet behaald	16	9%
Deels behaald	60	33%
Volledig behaald	59	32%
Niet te beoordelen	26	14%
Onbekend	22	12%
Totaal	183	100%

¹ 36% van de cliënten heeft geen psychologische/psychiatrische co-morbiditeit; ² 48% van de cliënten heeft geen somatische co-morbiditeit

Figuur 1: Seksuele problemen per hoofdcategorie



Figuur 2: Meest voorkomende seksuele problemen (>4%)



3 Registratiegegevens 2019

3.1 Samenstelling seksuologische teams (fte)

	Cello	Cardaan	Esdege-Reigersdaal	Lunet Zorg	ORO	Prisma	Welmoed	Prinsensichting	Totaal
Beroepsachtergrond									
Orthopedagoog, GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS		8	20		12				32
Orthopedagoog, seksuoloog NVVS							26	14	40
Orthopedagoog, consulent seksuele gezondheid NVVS						20			20
Orthopedagoog, Psycholoog net aantekening seksuele gezondheid NVVS		8							
Consulent seksuele gezondheid NVVS	25								25
Therapeut EMDR en CGT						4			4
Psychosociaal hulpverlener					3				3
Psycholoog						8			8
Gedragskundige						4			4
Sociaal werker/VO/Seksuoloog NVVS				30					30
Gezondheids-wetenschapper				24					24
GZ psycholoog	4								4
Ambulant begeleider	3								3
Orthopedagoog-generalist	4								4
Totaal	36	16	20	54	15	36	26	14	217
In Fte (36 uur)	1,0	0,4	0,6	1,5	0,4	1,0	0,7	0,4	6,0
Stafleden	4	2	1	2	3	4	1	1	16
Eigenschappen									
Zelfstandige afdeling	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	6x Ja
Aanmelding cliënten bij één loket	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	3 x Ja
Gezamenlijke cliëntenbespreking	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	3 x Ja
Eigen budget	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	2 x Ja
Ook cliënten met niet-seks. klachten	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	3 x Ja

3.2 Kenmerken cliënten

Geslacht en partner	Aantal	Percentage
Man	120	66%
Vrouwelijke partner	16	9%
Mannelijke partner	5	3%
Geen partner	96	52%
Partner onbekend	3	2%
Vrouw	61	33%
Mannelijke partner	25	14%
Vrouwelijke partner	3	2%
Geen partner	32	17%
Partner onbekend	1	1%
Geslacht onbekend	2	1%
Leeftijd cliënt (bij eerste gesprek)		
0-19	44	24%
20-29	44	24%
30-39	33	18%
40-49	31	17%
50 jaar en ouder	31	17%
Onbekend	0	0%
IQ		
Diep VB (IQ < 20)	1	1%
Ernstig VB (IQ 20-35)	13	7%
Matig VB (IQ 35-50)	38	21%
Licht VB (IQ 50-70)	96	52%
Zwakbegaafd (IQ 70-80)	29	16%
Beneden gemiddeld (IQ 80-90)	3	2%
Onbekend	3	2%
Inschatting emotionele ontwikkeling		
Jonger dan 3 jaar	73	40%
3 - 6 jaar	60	33%
Ouder dan 6 jaar	46	25%
Onbekend	4	2%
Etniciteit		
Nederland	150	82%
Turkije	5	3%
Rest Europa	6	3%
Marokko	5	3%
Rest Afrika	2	1%
Nederlandse Antillen en Aruba	3	2%
Suriname	4	2%
Rest Midden- en Zuid-Amerika	2	1%
Indonesië/vm. Nederlands-Indië	1	1%
Rest Azië	5	3%
Totaal	183	100%

Cliëntstelsysteem (maximaal drie)	Aantal	Percentage
Ouders, verzorgers, familie	63	34%
Partner	13	7%
Vrienden, collega's, klasgenoten	0	0%
Mentor, curator, bewindsvoerder, wettelijk vertegenwoordiger	9	5%
Gedragskundige	124	68%
Woon- of activiteitenbegeleiders	159	87%
Docent, werkbegeleider	3	2%
Overig, namelijk...	5	3%
Onbekend	130	71%
Totaal	183	100

3.3 Seksueel hoofdprobleem (maximaal twee)

	Man		Vrouw		Totaal	
Problemen seksueel verlangen	10	8%	6	10%	16	9%
11 Verminderd seksueel verlangen	0	0%	1	2%	1	1%
12 Seksuele aversie	2	2%	1	2%	3	2%
13 Overmatig seksueel verlangen	5	4%	4	7%	9	5%
18 Ander probleem met het seksueel verlangen	3	3%	0	0%	3	2%
Problemen seksuele opwinding	8	7%	5	8%	13	7%
21 Probleem met de subjectieve seksuele opwinding	2	2%	4	7%	6	3%
22 Erectie-/lubricatieprobleem	3	3%	0	0%	3	2%
28 Ander probleem met de seksuele opwinding	3	3%	1	2%	4	2%
Orgasme problemen	3	3%	5	8%	8	4%
31 Orgasme probleem (afwezig/vertraagd)	0	0%	5	8%	5	3%
32 Voortijdig orgasme	1	1%	0	0%	1	1%
38 Ander probleem met het orgasme	2	2%	0	0%	2	1%
Seksuele pijnproblemen	1	1%	12	20%	13	7%
411 Genitale pijn	0	0%	8	13%	8	4%
412 Dyspareunie: Oppervlakkig	0	0%	3	5%	3	2%
42 Vaginisme	0	0%	1	2%	1	1%
43 Ander seksuele pijnprobleem	1	1%	0	0%	1	1%
Parafilie	7	6%	0	0%	7	4%
50 Parafilie	7	6%	0	0%	7	4%
Genderidentiteitsproblemen	5	4%	4	7%	11	6%
60 Genderidentiteitsproblemen	5	4%	4	7%	11	6%
Seksueel misbruik/geweld	32	27%	34	56%	66	36%
71 Problematiek van de dader	12	10%	0	0%	12	7%
72 Problematiek van het slachtoffer	6	5%	23	38%	29	16%
73 Kwetsbaar/verminderde weerbaarheid	11	9%	14	23%	25	14%
78 Ander seksueel misbruik-/seksueel geweldprobleem	6	5%	0	0%	6	3%
Seksuele ontevredenheid	36	30%	10	16%	46	25%
81 Over frequentie seksueel contact met partner	3	3%	0	0%	3	2%
82 Over aard seksueel contact met partner	0	0%	1	2%	1	1%
83 Over seksueel contact met derde(n)	2	2%	0	0%	2	1%
84 Over de eigen seksuele oriëntatie	2	2%	0	0%	2	1%
851 Over het eigen lichaam	0	0%	3	5%	3	2%
86 Over het ontbreken van een partner	20	17%	1	2%	21	11%
87 Relatieproblemen	5	4%	6	10%	11	6%
88 Andere seksuele ontevredenheid	5	4%	0	0%	5	3%

	Man		Vrouw		Totaal	
Niet-primaire seksuologische problemen	0	0%	1	2%	1	1%
918 Ander niet-primair seksuologisch probleem	0	0%	1	2%	1	1%
Seksueel ongepast gedrag	51	43%	4	7%	55	30%
101 Masturbatie in het openbaar	5	4%	0	0%	5	3%
102 Zichzelf ongepast aanraken in het openbaar	5	4%	0	0%	5	3%
103 Anderen ongepast aanraken	23	19%	2	3%	25	14%
104 Ongepast verbaal gedrag over seks	14	12%	1	2%	15	8%
105 Digitale grensoverschrijding	7	6%	0	0%	7	4%
108 Ander ongepast gedrag	5	4%	1	2%	6	3%
Vragen omtrent ouderschap	2	2%	5	8%	7	4%
201 Vragen omtrent ouderschap	2	2%	5	8%	7	4%
Basale kennis omtrent seksualiteit ontbreekt	25	21%	9	15%	34	19%
301 Basale kennis omtrent seksualiteit ontbreekt	25	21%	9	15%	34	19%
Overig						
888 Ander seksueel probleem	7	6%	3	5%	10	5%
999 Onbekend	0	0%	1	2%	2	1%
Totaal	120	100%	61	100%	183	100%

3.4 Medicijngebruik en co-morbiditeit

	Aantal	Percentage
Samenhang seksuologisch probleem met medicijn- of middelengebruik		
Nee	155	85%
Ja	8	4%
Onbekend	20	11%
Psychologische Co-morbiditeit		
Ontwikkelingsstoornis: autistische stoornis (ASS)	61	33%
Ontwikkelingsstoornis: ADHD	14	8%
Hechtingsproblematiek	21	11%
Persoonlijkheidsstoornis	5	3%
Psychotische stoornis	6	3%
Angststoornis: OCD	1	1%
Angststoornis: PTSS	13	7%
Angststoornis: overig	1	1%
Stemmingsstoornis	5	3%
Eetstoornis	1	1%
Verslavingsproblematiek	3	2%
Huiselijk geweld	1	1%
Overig, namelijk...	9	5%
Geen psychologische/psychiatrische co-morbiditeit	65	36%
Onbekend	15	8%
Somatische Co-morbiditeit		
Gynaecologische aandoening	2	1%
Urologische aandoening	3	2%
SOA('s)/HIV	1	1%
Endocrinologische aandoening: diabetes	1	1%
Reumatologische aandoening	4	2%
MDL-aandoeningen	1	1%
Oncologische aandoening	1	1%
Neurologische aandoening	7	4%
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)	4	2%

	Aantal	Percentage
Dermatologische aandoeningen	1	1%
KNO- en oogheelkundige aandoeningen	3	2%
Chronische pijn (SOLK)	1	1%
Somatische problemen partner	1	1%
Genetische afwijking	7	4%
Overgewicht/obesitas	4	2%
Overig	12	7%
Geen somatische comorbiditeit	88	48%
Onbekend	54	30%
Totaal	183	100%

3.5 Verwijzer en eerdere hulp

Verwijzer	Aantal	Percentage
Geen (cliënt zelf)	7	4%
Clientsysteem	15	8%
Huisarts	6	3%
Wijkteam	2	1%
Eerstelijns psycholoog, psychiater, seksuoloog (Bekken)fysiotherapeut	2	1%
SOA polikliniek	0	0%
Somatisch specialist	0	0%
Polikliniek seksuologie	1	1%
Genderteam	0	0%
Eigen VB instelling: gedragskundige	108	59%
Eigen VB instelling: AVG	5	3%
Eigen VB instelling, overig	9	5%
Andere VB instelling	14	8%
Justitiële hulpverlening	0	0%
MEE	0	0%
Centrum Consultatie Expertise (CCE)	10	5%
Anders, namelijk	1	1%
Onbekend	3	2%
Eerder seksuologische hulp ontvangen		
Nee	134	73%
Ja, met cliënt	34	19%
Ja, met systeem cliënt	2	1%
Ja, met beiden	9	5%
Onbekend	4	2%
Totaal	183	100%

3.6 Behandelsoort

Consultatie: alleen direct betrokkenen	Aantal	Percentage
Nee	14	8%
Onbekend	78	43%
Ja:	91	51%
Uitgevoerd door seksuoloog/consulent alleen	34	19%
Samen met huisarts	1	1%
Samen met psycholoog/psychotherapeut	4	2%
Samen met AVG eigen VB instelling	2	1%
Samen met gedragskundige eigen VB instelling	12	7%
Samen met Consulent Seksuele Gezondheid	27	15%
Samen met onbekende discipline	7	4%
Samen met overige discipline	4	2%
Counseling: cliënt of omgeving		
Nee	35	19%
Onbekend	82	45%
Ja:	66	37%
Uitgevoerd door seksuoloog alleen	37	20%
Samen met psycholoog/psychotherapeut	2	1%
Samen met gedragskundige eigen VB instelling	5	3%
Samen met Consulent Seksuele Gezondheid	12	7%
Samen met onbekende discipline	1	1%
Samen met overige discipline	9	5%
Seksuologische behandeling		
Nee	58	32%
Onbekend	49	27%
Ja:	76	44%
Uitgevoerd door seksuoloog alleen	51	28%
Samen met Huisarts	2	1%
Samen met Gynaecoloog elders	1	1%
Samen met Psycholoog/psychotherapeut	9	5%
Samen met Psychiater	3	2%
Samen met Specialistisch verpleegkundige	1	1%
Samen met Eigen VB instelling: gedragskundige	1	1%
Samen met samen met onbekende discipline	3	2%
Samen met overige discipline	5	3%
Lichamelijk educatief onderzoek		
Nee	69	38%
Onbekend	108	59%
Ja:	6	5%
Uitgevoerd door seksuoloog alleen	0	0%
Samen met huisarts	3	2%
Samen met uroloog e.z.	1	1%
Samen met gynaecoloog elders	1	1%
Samen met uroloog elders	1	1%
Totaal	183	100%

3.7 Aantal gesprekken

Aantal gesprekken	Aantal	Percentage
Aantal gesprekken individueel		
0	10	8%
1	13	11%
2 tot 3	27	23%
4 tot 5	16	13%
6 tot 10	35	29%
Meer	19	16%
Onbekend	0	0%
Gemiddeld aantal gesprekken	6,0	
Aantal gesprekken met paar		
0	48	73%
1	4	6%
2 tot 3	7	11%
4 tot 5	3	5%
6 tot 10	2	3%
Meer	2	3%
Onbekend	0	0%
Gemiddeld aantal gesprekken	1,2	
Aantal gesprekken met cliëntstelsysteem		
0	2	1%
1	35	21%
2 tot 3	70	43%
4 tot 5	36	22%
6 tot 10	20	12%
Meer	1	1%
Onbekend	0	0%
Gemiddeld aantal gesprekken	3,1	
Totaal aantal gesprekken		
0	0	0%
1	21	11%
2 tot 3	36	20%
4 tot 5	29	16%
6 tot 10	58	32%
Meer	39	21%
Onbekend	0	0%
Gemiddeld aantal gesprekken	8,3	
Totaal	183	100%

3.8 Afsluiting en resultaat

Behandelduur in maanden	Aantal	Percentage
minder dan 1 maand	33	18%
1 tot 2 maanden	15	8%
2 tot 4 maanden	23	13%
4 tot 7 maanden	29	16%
7 tot 10 maanden	30	16%
10 tot 15 maanden	23	13%
15 maanden of langer	18	10%
Onbekend	12	7%
Gemiddelde behandelduur	6,5	
Afsluiting		
In overleg	159	87%
Weggebleven	8	4%
Cliënt overleden	0	0%
Onbekend	16	9%
Behandeldoelen behaald?		
Niet behaald	16	9%
Deels behaald	60	33%
Volledig behaald	59	32%
Niet te beoordelen	26	14%
Onbekend	22	12%
Totaal	183	100%

4 Registratieformulier SIG (L)VB

4.1 Registratieformulier

Persoonsgegevens aangemelde cliënt

15

Cliëntnummer (VB-nummer)	4 letters instelling + 2 cijfers jaarcodes + 4 cijfers casusnummer (bv. RUTG170001)			
Cliëntnummer (instelling)	<i>open tekstveld</i>	DEZE KOLOM VERWIJDEREN WANNEER REGISTRATIE WORDT AANGELEVERD BIJ RUTGERS!		
Geslacht cliënt	1 = man / 2 = vrouw / 88 = anders, namelijk... / 99 = onbekend			
Leeftijd cliënt	Leeftijd bij eerste gesprek in jaren			
Geboorteland	Cliënt	Vader	Moeder	
	<i>zie landenlijst</i>			
Cliëntensysteem	0	Ouders, verzorgers, familie	4	Gedragskundige
	1	Partner	5	Woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders
	2	Vrienden, collega's, klasgenoten	6	Docent, werkbegeleider
	3	Mentor, curator, bewindsvoerder, wettelijk vertegenwoordiger	88	Overig, namelijk...
			99	Onbekend
IQ	1	Diep VB (IQ < 20)	5	Zwakbegaafd (IQ 70-80)
	2	Ernstig VB (IQ 20-35)	6	Beneden gemiddeld (IQ 80-90)
	3	Matig VB (IQ 35-50)	99	Onbekend
	4	Licht VB (IQ 50-70)		
Inschatting emotionele ontwikkelings- leeftijd (seksuologisch gebied)	1	<3 jaar		
	2	3 - 6 jaar		
	3	>6 jaar		
Levend geboren kind?	0 = nee / 1 = ja / 99 = onbekend			

Persoonsgegevens eventuele partner

Geslacht partner 0 = geen partner / 1 = man / 2 = vrouw / 88 = anders, namelijk... / 99 = onbekend

In te vullen na intake bij seksuologisch team & na afsluiting

Jaartal eerste gesprek	jjjj			
Verwijzer (inhoudelijk)	11	Geen (cliënt zelf)	33	Genderteam
	12	Clientsysteem	41	Eigen VB instelling: AVG
	21	Huisarts	42	Eigen VB instelling: gedragskundige
	22	Wijkteam	44	Eigen VB instelling, overig
	23	Eerstel./vrijgev.psy./psych./seks.	51	Justitiële hulpverlening
	24	(Bekken)fysiotherapeut	61	MEE
	25	SOA polikliniek	62	Centrum Consultatie Expertise (CCE)
	31	Somatisch specialist	88	Anders, namelijk...
	32	Polikliniek seksuologie		
(Belangrijkste) seksuele probleem cliënt	<i>zie lijst seksuele problemen</i>			

Psychologische/ psychiatrische comorbiditeit	0	Geen psychologische/psychiatrische comorbiditeit	10	Stemmingsstoornis
	1	Ontwikkelingsstoornis: autistische stoornis (ASS)	11	Eetstoornis
	2	Ontwikkelingsstoornis: ADHD	12	Verslavingsproblematiek
	3	Ontwikkelingsstoornis: overig	13	Huiselijk geweld
	4	Persoonlijkheidsstoornis	14	Psychische problemen partner
	5	Dissociatieve stoornis	15	Hechtingsproblematiek
	6	Psychotische stoornis	88	Overig, namelijk...
	7	Angststoornis: OCD	99	Onbekend
	8	Angststoornis: PTSS		
	9	Angststoornis: overig		
Somatische comorbiditeit I & II	0	Geen somatische comorbiditeit	11	Neurologische aandoening: dementie
	1	Gynaecologische aandoening	12	Neurologische aandoening: overig
	2	Urologische aandoening	13	Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
	3	SOA('s)/HIV	14	Longaandoening
	4	Endocrinologische aandoening: diabetes	15	Dermatologische aandoeningen
	5	Endocrinologische aandoening: overig	16	KNO- en oogheelkundige aandoeningen
	6	Reumatologische aandoening	17	Chronische pijn (SOLK)
	7	MDL-aandoeningen	18	Somatische problemen partner
	8	Cardiovasculaire aandoening	19	Genetische afwijking, namelijk...
	9	Hematologische aandoening	20	Overgewicht/obesitas
	10	Oncologische aandoening	88	Overig, namelijk...
Toelichting comorbiditeit	<i>Open tekstveld</i>			
Seksuologisch probleem hangt samen met medicijn- of middelengebruik	0 = nee / 1 = ja / 99 = onbekend			
Eerder seksuologische hulp ontvangen?	0 = nee / 1 = ja, met cliënt / 2 = ja, met systeem cliënt / 3 = ja, met beiden / 99 = onbekend			
Behandelsoort	Consultatie (alleen met direct betrokkenen)		99	Onbekend
	Counseling (cliënt of omgeving)		0	Nee
	Seksuologische behandeling		1	Ja, uitgevoerd door seksuoloog alleen
	Lichamelijk (educatief) onderzoek			Ja, uitgevoerd door seksuoloog i.s.m. andere discipline - kies uit:
	<i>Zie tabblad 'Toelichting' voor definities</i>			
	201	Huisarts	210	Psycholoog/psychotherapeut
	202	(Bekken)fysiotherapeut	211	Psychiater
	203	SOA polikliniek	212	Seksuoloog elders
	204	Gynaecoloog e.z.	213	Specialistisch verpleegkundige
	205	Uroloog e.z.	214	Genderteam
	206	Somatische specialist	215	Eigen VB instelling: AVG
	207	Gynaecoloog elders	216	Eigen VB instelling: gedragskundige
	208	Uroloog elders	218	Overig, namelijk...
	209	POH-GGZ		
Datum laatste gesprek	dd-mm-jjjj			
Aantal gesprekken	Individueel	<i>open tekstveld</i>		
	Paar	<i>open tekstveld</i>		
	Cliëntsysteem	<i>open tekstveld</i>		
Afsluiting	0 = in overleg / 1 = weggebleven / 2 = cliënt overleden / 99 = onbekend			
Behandeldoelen behaald?	0 = niet behaald / 1 = deels behaald / 2 = volledig behaald / 3 = niet te beoordelen / 99 = onbekend			

Seksuele probleem cliënt

PROBLEMEN MET HET SEKSUEEL VERLANGEN

- 11 Verminderd seksueel verlangen (weinig of geen zin in seks)
- 12 Seksuele aversie (angst voor/afkeer van seks)
- 13 Overmatig seksueel verlangen (geobsedeerd door/verslaafd aan seks, etc.)
- 18 Ander probleem met het seksueel verlangen, namelijk...

PROBLEMEN MET SEKSUELE OPWINDING

- 21 Probleem met de subjectieve seksuele opwinding (geen, weinig intens, of maar kort aanhoudend gevoel van seksuele opwinding)
- 22 Erectie-/lubricatieprobleem (penis/vagina niet, onvoldoende, te kort stijf/vochtig)
- 28 Ander probleem met de seksuele opwinding, namelijk...

PROBLEMEN MET HET ORGASME

- 31 Orgasme probleem (geen of vertraagd optredend orgasme)
- 32 Voortijdig orgasme
- 33 Anhedonisch orgasme (fysiologische reacties horend bij het orgasme, maar geen of weinig intens orgasmegevoel)
- 34 Ejaculatieprobleem (wel orgasme, maar geen (krachtige) of retrograde ejaculatie)
- 38 Ander probleem met het orgasme, namelijk...

SEKSUELE PIJNPROBLEMEN

- 411 Genitale pijn
- 412 Dyspareunie: Oppervlakkig (bij mannen: glanspenis / penis totaal / voorhuid / frenulum / testikels)
- 413 Dyspareunie: Diep
- 42 Vaginisme
- 43 Pijn in andere lichaamsdelen (voor, tijdens of na seksuele activiteit)
- 44 Afname gevoeligheid geslachtsdelen (weinig of geen gevoel in de geslachtsdelen voor, tijdens of na seksuele activiteit)
- 48 Ander seksuele pijnprobleem, namelijk...

PARAFILIEËN

- 50 Parafilie, namelijk...

GENDERIDENTITEITSPROBLEMEN

- 60 Genderidentiteitsproblemen

SEKSUEEL MISBRUIK/SEKSUEEL GEWELD

- 71 Problematiek van de dader
- 72 Problematiek van het slachtoffer
- 73 Kwetsbaar/verminderde weerbaarheid
- 78 Ander seksueel misbruik-/seksueel geweldprobleem, namelijk...

SEKSUELE ONTEVREDENHEID

- 81 Over frequentie seksueel contact met partner
- 82 Over aard seksueel contact met partner
- 83 Over seksueel contact met derde(n)
- 84 Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)
- 851 Over het eigen lichaam
- 852 Over het eigen genitaal
- 86 Over het ontbreken van een partner
- 87 Relatieproblemen
- 88 Andere seksuele ontevredenheid, namelijk...

SEKSUEEL ONGEPAST GEDRAG

- 101 Mastrubatie in het openbaar
- 102 Zichzelf ongepast aanraken in het openbaar **17**
- 103 Anderen ongepast aanraken
- 104 Ongepast verbaal gedrag over seks
- 105 Digitale grensoverschrijding
- 108 Ander seksueel ongepast gedrag, namelijk...

KINDEREN

- 201 Vragen omtrent ouderschap, namelijk...

KENNIS

- 301 Basale kennis omtrent seksualiteit ontbreekt

OVERIG

- 888 Ander seksueel probleem, namelijk...
- 999 Onbekend

Codering geboortelands

- 11 Nederland
- 12 Turkije
- 18 Rest Europa
- 21 Marokko
- 28 Rest Afrika
- 31 Nederlandse Antillen en Aruba
- 32 Suriname
- 33 Rest Midden- en Zuid-Amerika
- 34 Noord-Amerika
- 41 Indonesië/vm. Nederlands-Indië
- 42 Japan
- 48 Rest Azië
- 51 Australië, Oceanië
- 99 Onbekend

5 Registrerende SIG (L)VB leden in 2018

1. Cello

Contactpersoon: Mona van der Sloot, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS



2. Cordaan

Contactpersoon: Sandra Zaal, GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog NVVS i.o.



3. Esdege-Reigersdaal

Contactpersoon: Emma van der Sluis, GZ-Psycholoog, Orthopedagoog, Seksuoloog NVVS



4. Hartstogt

Contactpersoon: Zafanja Hartog, Gedragsdeskundige, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS



5. Ingesprek met Inge

Contactpersoon: Inge van Riet, Orthopedagoog, Seksuoloog NVVS



6. Lunet Zorg

Contactpersoon: Nicole van Zelst, Seksuoloog NVVS



7. ORO

Contactpersoon: Jolanda Vonk, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog NVVS



8. Prinsenstichting

Contactpersoon: Daphne Kemner, Orthopedagoog, Seksuoloog NVVS



9. Prisma

Contactpersoon: Rianne van Beurden, Orthopedagoog, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS



10. Welmoed, orthopedagogisch adviesbureau

Contactpersoon: Welmoed Visser Korevaar, Orthopedagoog NVO, Seksuoloog NVVS SH

