

PSTG

Utrecht, november 2020
Auteurs: Hanneke de Graaf
Jos Vroege
Projectnummer: NL0312MR

© Rutgers 2020

Arthur van Schendelstraat 696
3511 MJ Utrecht
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

+31(0)30 231 34 31
office@rutgers.nl
www.rutgers.nl
www.rutgers.international

BIC ABNA NL 2A
IBAN NL18 ABNA 0496 3238 22
KvK 41193594

PSTG-rapport 2019

Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Registratiegegevens 2019 | 4 |
| 2.1 | Demografische gegevens nieuwe cliënten | 4 |
| 2.2 | Verwijzer | 5 |
| 2.3 | Hoofddiagnose volgens DSM-5 | 6 |
| 2.4 | Seksueel hoofdprobleem | 7 |
| 2.4.1 | Seksueel hoofdprobleem mannen | 8 |
| 2.4.2 | Seksueel hoofdprobleem vrouwen | 9 |
| 2.5 | Advies na intake | 10 |
| 3 | Discussie | 11 |
| 4 | Literatuur | 13 |
| 5 | Bijlagen | 14 |
| 5.1 | Registratieformulier PSTG | 14 |
| 5.2 | Aantal nieuwe cliënten | 16 |

1 Inleiding

Voor u ligt het zesde rapport met registratiegegevens van het Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen (PSTG). Het PSTG werd in 2004 opgericht op initiatief van Parnassia, Altrecht en de Rutgers NISSO Groep in het kader van het project 'Seksualiteitshulpverlening in de tweedelijns GGZ' (Vroege, 2006).

Het PSTG is een overlegplatform: tweemaal per jaar wordt een vergadering belegd waarin wordt gediscussieerd over de seksualiteitshulpverlening bij GGZ-instellingen, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. Dit overleg is gekoppeld aan het GGZ-Genderoverleg – een overleg van de PSTG-leden met vertegenwoordigers van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie in het Amsterdam UMC én met andere hulpverleners binnen GGZ-instellingen die actief zijn op het gebied van de transgenderzorg.

Het PSTG bestaat momenteel uit 11 (vestigingen van) GGZ-instellingen met multidisciplinaire seksuologische teams. Het systematisch registreren van een aantal gegevens over de seksualiteitshulpverlening bij deze instellingen is een kernactiviteit van dit platform.

Het doel van de registratie

De PSTG-registratie is bedoeld om inzicht te krijgen in wat voor cliënten een beroep doen op de multidisciplinaire seksuologische teams bij GGZ-instellingen en wat voor problemen zij hebben.

Wat wordt geregistreerd?

Iedere deelnemende instelling registreert bij aanvang van de behandeling een aantal gegevens: geslacht, geboortjaar, geboorteland, geslacht partner, datum eerste gesprek, verwijzer, hoofdiagnose volgens DSM, belangrijkste seksuele probleem en advies na intake. Sinds 2016 worden bij afronding van de behandeling geen gegevens meer geregistreerd, om deelname aan de registratie zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Wie hebben er geregistreerd?

Over 2019 hebben negen (vestigingen van) GGZ-instellingen geregistreerd: GGZ Eindhoven, PsyQ Beverwijk, PsyQ Den Haag, PsyQ Goes, PsyQ Leiden, PsyQ Rotterdam, PsyQ Tilburg, PsyQ Utrecht en PsyQ Zaandam. Bij PsyQ Den Haag zijn de aangeleverde gegevens niet compleet: we beschikken slechts over gegevens van 65 van de 163 nieuwe cliënten. Van Emergis en PsyQ Groningen zijn dit jaar geen gegevens beschikbaar.

Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 worden de registratiegegevens van 2019 gepresenteerd, gevolgd door een bespreking van de resultaten in hoofdstuk 3. Daarna volgt de literatuurlijst, een bijlage met het gebruikte registratieformulier, een bijlage met het aantal nieuwe cliënten bij de deelnemende (vestigingen van) GGZ-instellingen in 2003-2019, en een overzicht van de huidige deelnemers aan het PSTG.

2 Registratiegegevens 2019

2.1 Demografische gegevens nieuwe cliënten

4

| | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Geslacht cliënt (%) | | | | | | | | | | |
| Man | 61 | 57 | 72 | 73 | 57 | 55 | 60 | 53 | 59 | 61 |
| Vrouw | 39 | 43 | 28 | 27 | 43 | 41 | 27 | 42 | 41 | 37 |
| Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| Onbekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Relatiestatus (%) | | | | | | | | | | |
| Man met vrouwelijke partner | 19 | 22 | 34 | 49 | 29 | 21 | 47 | 29 | 33 | 28 |
| Man met mannelijke partner | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| Man zonder partner | 40 | 30 | 35 | 0 | 21 | 25 | 7 | 16 | 24 | 26 |
| Vrouw met mannelijke partner | 17 | 17 | 14 | 24 | 21 | 19 | 27 | 18 | 22 | 19 |
| Vrouw met vrouwelijke partner | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Vrouw zonder partner | 19 | 22 | 11 | 0 | 21 | 18 | 0 | 20 | 12 | 15 |
| Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| Onbekend | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leeftijd (%) | | | | | | | | | | |
| 10-19 jaar | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 20-29 jaar | 31 | 39 | 31 | 12 | 21 | 34 | 40 | 51 | 25 | 32 |
| 30-39 jaar | 29 | 26 | 34 | 34 | 43 | 36 | 27 | 18 | 37 | 32 |
| 40-49 jaar | 19 | 13 | 15 | 17 | 14 | 17 | 27 | 16 | 16 | 17 |
| 50-59 jaar | 11 | 4 | 9 | 17 | 14 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 60-69 jaar | 5 | 13 | 8 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 70 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Onbekend | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde leeftijd | 36,5 | 35,6 | 36,2 | 43,8 | 38,1 | 34,3 | 34,4 | 31,5 | 38,8 | 36,3 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| Migratie achtergrond* (%) | | | | | | | | | | |
| Nederlandse achtergrond | 41 | 87 | 55 | 85 | 21 | 70 | 100 | 78 | 65 | 64 |
| Eerste generatie migratie achtergrond | 2 | 4 | 29 | 2 | 7 | 8 | 0 | 13 | 22 | 11 |
| Tweede generatie migratie achtergrond | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 12 | 8 |
| Onbekend | 53 | 4 | 3 | 7 | 71 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Etnische achtergrond** (%) | | | | | | | | | | |
| Nederlandse achtergrond | 41 | 87 | 55 | 85 | 21 | 70 | 100 | 78 | 65 | 64 |
| Westerse migratie achtergrond | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 12 | 5 |
| Niet-westerse migratie achtergrond | 2 | 9 | 34 | 5 | 0 | 17 | 0 | 11 | 22 | 14 |
| Onbekend | 53 | 4 | 3 | 7 | 71 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

*Bij een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren. Bij een eerste generatie migratie achtergrond zijn de cliënt en (een van) de ouders niet in Nederland geboren. Bij een tweede generatie migranten achtergrond is de cliënt in Nederland geboren en (een van) de ouders niet.

**Op basis van geboorteland ouders, waarbij de in het buitenland geboren ouder als leidend wordt genomen. Indien de ouders in verschillende niet-Nederlandse landen geboren zijn, is het geboorteland van de moeder leidend.

| Etnische achtergrond* (%) | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nederland | 41 | 87 | 55 | 85 | 21 | 70 | 100 | 78 | 65 | 64 |
| Turkije | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Rest Europa | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Marokko | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Rest Afrika | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ned. Antillen en Aruba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suriname | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Rest Midden- en Zuid-Amerika | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Noord-Amerika | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesië/voorm. Ned.-Indië | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rest Azië | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Australië, Oceanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekend | 53 | 4 | 3 | 7 | 71 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

*Op basis van geboorteland ouders, waarbij de in het buitenland geboren ouder als leidend wordt genomen. Indien beide ouders in verschillende niet-Nederlandse landen geboren zijn, is het geboorteland van de moeder leidend.

2.2 Verwijzer

| Verwijzer (%) | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Huisarts / poh-ggz | 67 | 57 | 58 | 49 | 79 | 64 | 40 | 62 | 61 | 61 |
| Soa-polikliniek / sense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis-ggz in eigen instelling | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Basis-ggz elders | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Specialistische ggz in eigen instelling | 7 | 39 | 29 | 27 | 14 | 25 | 40 | 29 | 25 | 24 |
| Specialistische ggz elders | 11 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 |
| Justitiële hulpverlening | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Polikliniek seksuologie somatisch ziekenhuis | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somatisch specialist somatisch ziekenhuis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Psycholoog/psychiater somatisch ziekenhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Genderteam somatisch ziekenhuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

2.3 Hoofddiagnose volgens DSM-5

| Hoofddiagnose volgens DSM-5 (%) | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornis | 20 | 9 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 10 |
| Schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bipolaire-stemmingsstoornis | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Depressieve-stemmingsstoornis | 13 | 4 | 8 | 7 | 14 | 18 | 13 | 0 | 20 | 12 |
| Angststoornis | 6 | 4 | 12 | 15 | 0 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 |
| Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 20 | 4 | 12 | 7 |
| Dissociatieve stoornis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Voedings- of eetstoornis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoornis in de zindelijkheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slaap-waakstoornis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele disfunctie | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| Genderdysforie | 12 | 35 | 14 | 7 | 36 | 15 | 7 | 44 | 22 | 19 |
| Disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Middelgerelateerde of verslavingsstoornis | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Neurocognitieve stoornis | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Persoonlijkheidsstoornis | 19 | 26 | 8 | 7 | 7 | 11 | 20 | 11 | 6 | 12 |
| Parafiele stoornis | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Overige psychische stoornis | 1 | 4 | 17 | 22 | 7 | 16 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| Bewegingsstoornis of andere bijwerking van medicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ander probleem dat reden voor zorg kan zijn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Onbekend | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

2.4 Seksueel hoofdprobleem

| | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Seksueel hoofdprobleem (%) | | | | | | | | | | |
| Problemen seksueel verlangen | 39 | 30 | 17 | 51 | 21 | 26 | 60 | 18 | 14 | 28 |
| 11 Verminderd seksueel verlangen | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 12 | 27 | 4 | 10 | 12 |
| 12 Seksuele aversie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 13 Overmatig seksueel verlangen | 12 | 4 | 12 | 39 | 21 | 11 | 27 | 13 | 2 | 14 |
| 18 Anders | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Problemen seksuele opwinding | 1 | 13 | 14 | 17 | 7 | 14 | 7 | 2 | 14 | 10 |
| 21 Probleem subjectieve opwinding | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 22 Erectie-/lubricatieprobleem | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 7 |
| 28 Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemen orgasme | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 31 Orgasmeprobleem | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 32 Voortijdig orgasme | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 33 Anhedonisch orgasme | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Ejaculatieprobleem | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele-pijnproblemen | 0 | 4 | 6 | 15 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 |
| 41 Dyspareunie | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 42 Vaginisme | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 43 Pijn andere lichaamsdelen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Verminderde gevoeligheid geslachtsdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 Parafilie | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6 |
| 60 Genderdysforie | 18 | 43 | 25 | 7 | 21 | 22 | 13 | 47 | 33 | 25 |
| Seksueel misbruik/geweld | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 71 Problematiek dader | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 72 Problematiek slachtoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 78 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele ontevredenheid | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 81 Over frequentie seksueel contact | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 82 Over aard seksueel contact | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 Over seksueel contact met derde(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 Over eigen seksuele oriëntatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 85 Over eigen uiterlijk | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 Over ontbreken partner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 Ander seksueel probleem | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Onbekend | 0 | 4 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

2.4.1 Seksueel hoofdprobleem mannen

| Seksueel hoofdprobleem (%) | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Problemen seksueel verlangen | 29 | 15 | 19 | 60 | 38 | 23 | 67 | 29 | 7 | 28 |
| 11 Verminderd seksueel verlangen | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| 12 Seksuele aversie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Overmatig seksueel verlangen | 14 | 0 | 17 | 53 | 38 | 18 | 44 | 25 | 3 | 21 |
| 18 Anders | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Problemen seksuele opwinding | 2 | 0 | 19 | 23 | 0 | 18 | 11 | 4 | 17 | 13 |
| 21 Probleem subjectieve opwinding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 Erectie-/lubricatieprobleem | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 13 | 11 | 4 | 17 | 11 |
| 28 Anders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemen orgasme | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 13 | 6 |
| 31 Orgasme probleem | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 Voortijdig orgasme | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | 3 |
| 33 Anhedonisch orgasme | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Ejaculatieprobleem | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele-pijnproblemen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 41 Dyspareunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 Vaginisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Pijn andere lichaamsdelen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Verminderde gevoeligheid geslachtsdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 Parafilie | 8 | 8 | 4 | 7 | 25 | 10 | 0 | 17 | 20 | 10 |
| 60 Genderdysforie | 18 | 62 | 21 | 7 | 38 | 16 | 0 | 46 | 27 | 22 |
| Seksueel misbruik/geweld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 71 Problematiek dader | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 72 Problematiek slachtoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele ontevredenheid | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 3 | 12 |
| 81 Over frequentie seksueel contact | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 Over aard seksueel contact | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 Over seksueel contact met derde(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 84 Over eigen seksuele oriëntatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 85 Over eigen uiterlijk | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 Over ontbreken partner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Ander seksueel probleem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Onbekend | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal aantal (n) | 51 | 13 | 47 | 30 | 8 | 61 | 9 | 24 | 30 | 273 |

2.4.2 Seksueel hoofdprobleem vrouwen

| | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Seksueel hoofdprobleem (%) | | | | | | | | | | |
| Problemen seksueel verlangen | 53 | 50 | 11 | 27 | 0 | 33 | 75 | 5 | 24 | 31 |
| 11 Verminderd seksueel verlangen | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 22 | 75 | 5 | 19 | 22 |
| 12 Seksuele aversie | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 Overmatig seksueel verlangen | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 Anders | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Problemen seksuele opwinding | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 21 Probleem subjectieve opwinding | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 22 Erectie-/lubricatieprobleem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemen orgasme | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 31 Orgasmeprobleem | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 32 Voortijdig orgasme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Anhedonisch orgasme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Ejaculatieprobleem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele-pijnproblemen | 0 | 0 | 22 | 55 | 17 | 22 | 25 | 21 | 14 | 17 |
| 41 Dyspareunie | 0 | 0 | 6 | 55 | 17 | 9 | 25 | 11 | 5 | 10 |
| 42 Vaginisme | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 10 | 8 |
| 43 Pijn andere lichaamsdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Verminderde gevoeligheid geslachtsdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Parafilie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 Genderdysforie | 19 | 20 | 33 | 9 | 0 | 24 | 0 | 47 | 43 | 27 |
| Seksueel misbruik/geweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 |
| 71 Problematiek dader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Problematiek slachtoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 |
| 78 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seksuele ontevredenheid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 81 Over frequentie seksueel contact | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 Over aard seksueel contact | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 Over seksueel contact met derde(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 Over eigen seksuele oriëntatie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 Over eigen uiterlijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Over ontbreken partner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 91 Ander seksueel probleem | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Onbekend | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totaal aantal (n) | 32 | 10 | 18 | 11 | 6 | 45 | 4 | 19 | 21 | 166 |

2.5 Advies na intake

| Advies na intake (%) | Eindhoven | Beverwijk | Den Haag | Goes | Leiden | Rotterdam | Tilburg | Utrecht | Zaandam | Totaal |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nadere diagnostiek (nog geen behandeladvies) | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 |
| Behandeling bij seksuologisch team | 95 | 70 | 43 | 71 | 79 | 56 | 47 | 82 | 61 | 67 |
| Behandeling bij seksuologisch team + behandeling elders | 4 | 4 | 6 | 15 | 0 | 12 | 27 | 13 | 27 | 11 |
| Behandeling elders | 0 | 13 | 3 | 2 | 21 | 20 | 13 | 2 | 6 | 8 |
| Terug naar verwijzer | 0 | 13 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Onbekend | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Totaal aantal (n) | 83 | 23 | 65 | 41 | 14 | 110 | 15 | 45 | 51 | 447 |

3 Discussie

In dit rapport worden de registratiegegevens over 2019 van de multidisciplinaire seksuologische teams (MST's) in negen (vestigingen van) GGZ-instellingen gepresenteerd - meer dan ooit! In 'Seksualiteitshulpverlening in de tweedelijns GGZ' (Vroege, 2006) werden gegevens gepresenteerd over 2003 en 2004 van twee GGZ-instellingen: Parnassia en Altrecht. In het eerste PSTG-rapport (Kedde, 2009) waren dat gegevens over de periode 2003-2007 van zes (vestigingen van) GGZ-instellingen, in het tweede (Kruijer e.a., 2011) en derde PSTG-rapport (Hehenkamp & Van Zenderen, 2015) gegevens over de periode 2008-2009 en de periode 2010-2013 van zeven (vestigingen van) GGZ-instellingen, in het vierde PSTG-rapport (Tijdink e.a., 2019) gegevens over de periode 2016-2017 van vijf (vestigingen van) GGZ-instellingen en in het vijfde PSTG-rapport (Tijdink e.a., 2020) gegevens over 2018 van wederom zeven (vestigingen van) GGZ instellingen. Over de periode 2014-2015 werd niet gerapporteerd.

2003-2019

Een overzicht van het aantal nieuwe cliënten in de periode 2003-2019 is te vinden in bijlage 5.2. Zes van de 17 (vestigingen van) GGZ-instellingen die ooit gegevens hebben aangeleverd, maken thans geen onderdeel meer uit van het PSTG: Altrecht, Eleos-Midden, Eleos-Noordoost, GGZ Ingeest, GGZ Friesland en PsyQ Heerlen. Al deze (vestigingen van) GGZ-instellingen beschikken niet meer over een multidisciplinair seksuologisch team. Datzelfde geldt voor zes (vestigingen van) GGZ-instellingen die wel participeerden in het PSTG, maar nooit gegevens hebben aangeleverd: PsyQ Amsterdam, Eleos-Zuidwest, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGNet en GGNet-Scelta.

Bij twee (vestigingen van) GGZ-instellingen zijn uit 10 jaar gegevens beschikbaar: PsyQ Den Haag en PsyQ Utrecht. Bij PsyQ Den Haag - destijds nog: Parnassia - had het MST in de periode 2003-2004 jaarlijks 126-142 nieuwe cliënten. In de periode 2006-2009 nam dat toe tot jaarlijks 165-196 nieuwe cliënten. Vanaf 2014 - toen de behandeling van cliënten met een seksuele disfunctie als hoofddiagnose in de GGZ niet meer werd vergoed - nam dat aantal af tot 107-109 in de periode 2016-2017. In 2018-2019 zijn gegevens aangeleverd van 65-76 nieuwe cliënten. Dat aantal is echter niet compleet. Bij PsyQ Utrecht was het aantal nieuwe cliënten redelijk stabiel: 29-30 in de periode 2006-2007 (toen PsyQ Utrecht nog onderdeel uitmaakte van PsyQ Den Haag), 12-58 in de periode 2010-2013 en 35-45 in de periode 2016-2019.

2019

Bij de negen MST's die over 2019 gegevens hebben aangeleverd, meldden zich in 2019 in totaal 447 nieuwe cliënten. Dat is meer dan de 230 nieuwe cliënten uit 2018 - toen door zeven MST's gegevens werden aangeleverd. Van deze cliënten is 61% van het mannelijk geslacht. Dat is iets meer dan in 2018, toen het cliëntenbestand voor 56% uit mannen bestond. Tweederde van de cliënten (64%) is tussen de 20 en 40 jaar oud. Ruim een op de vijf (22%) heeft een migratieachtergrond. Dat is meer dan in 2018 (15%). Net als in 2018 is de belangrijkste verwijzer de huisarts/poh-ggz (61%). Ook de specialistische GGZ in de eigen instelling is een belangrijke verwijzer (24%).

De hoofddiagnose volgens de DSM blijkt na de intake in 4% van de gevallen een seksuele disfunctie, in 19% van de gevallen genderdysforie, in 5% van de gevallen een parafiele stoornis en in 10% van de gevallen een overige psychische stoornis – een classificatie gebruikt bij de hyperseksuele stoornis (in de DSM-IV nog geclassificeerd als seksuele stoornis NAO). De categorieën genderdysforie en overige psychische stoornis werden in 2019 vaker gebruikt dan in 2018 (toen: 14% en 6%). Genderdysforie is in 2019 de meest gebruikte hoofddiagnose. Belangrijke andere hoofddiagnoses zijn in 2019 depressieve-stemmingsstoornis (12%), persoonlijkheidsstoornis (12%), neurobiologische ontwikkelingsstoornis (10%) en angststoornis (9%).

Het seksuele hoofdprobleem van de cliënt kan in 2019 in 36% van de gevallen worden aangemerkt als een seksuele disfunctie, in 20% van de gevallen als een parafiele of hyperseksuele stoornis, in 25% van de gevallen als genderdysforie en in 3% van de gevallen als een egodystone seksuele

oriëntatie ⁽¹⁾. Vergeleken met 2018 is het seksuele hoofdprobleem vaker genderdysforie (toen was dit 18%) en minder vaak een parafiele of hyperseksuele stoornis (toen was dit 25%).

Na de intake wordt de overgrote meerderheid van de cliënten (78%) bij het MST in behandeling genomen, al dan niet in combinatie met een behandeling elders. Dit gebeurt iets minder vaak als het jaar daarvoor (83%). Soms worden beslissingen daaromtrent opgeschort en volgt eerst nadere diagnostiek (3%). Een klein deel van de cliënten wordt na de intake verwezen naar elders (8%) of terugverwezen naar de verwijzer (5%). Dat zal onder andere het geval zijn bij cliënten met een seksuele disfunctie als hoofddiagnose.

¹ Bij problemen met het seksueel verlangen (met uitzondering van: overmatig seksueel verlangen), problemen met de seksuele opwinding, problemen met het orgasme en seksuele-pijnproblemen is sprake van een seksuele disfunctie. Bij overmatig seksueel verlangen is sprake van een hyperseksuele stoornis. Seksuele ontevredenheid over de eigen seksuele oriëntatie duidt op een egodystone seksuele oriëntatie.

4 Literatuur

- Hehenkamp, L, & Zenderen, K. van (2015). *PSTG-registratie 2010-2013*. Utrecht: Platform van Seksuologische Teams in GGZ instellingen / Rutgers WPF.
- Kedde, H. (2009). *PSTG-registratie 2007*. Utrecht: Platform van Seksuologische Teams in GGZ instellingen / Rutgers Nisso Groep.
- Kruijer, H., Kedde, H., & Vroege, J. (2011). *PSTG-registratie 2008-2009*. Utrecht: Platform van Seksuologische Teams in GGZ instellingen / Rutgers WPF.
- Tijdink, S.D., Vroege, J., De Graaf, H. (2019). *PSTG-registratie 2016-2017*. Utrecht: Platform van Seksuologische Teams in GGZ instellingen / Rutgers WPF.
- Tijdink, S.D., Vroege, J., De Graaf, H. (2020). *PSTG-registratie 2018*. Utrecht: Platform van Seksuologische Teams in GGZ instellingen / Rutgers WPF.
- Vroege, J.A. (2006). *Seksualiteitshulpverlening in de tweedelijns GGZ. Een ontwikkelproject*. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

5 Bijlagen

5.1 Registratieformulier PSTG

14

| Registratie Seksuologisch Team GGZ | | vanaf 2017 |
|---|---|---|
| <i>Persoonsgegevens cliënt</i> | | <i>Persoonsgegevens eventuele partner</i> |
| Geslacht cliënt <input type="text"/> 1 = Man / 2 = Vrouw / 4 = Anders | Geslacht partner <input type="text"/> 1 = Man / 2 = Vrouw / 4 = Anders / 3 = Geen partner | |
| Geboortejaar cliënt <input type="text"/> jjjj | | |
| Geboorteland Cliënt Vader Moeder 99 = Onbekend <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| <i>In te vullen na intake bij seksuologisch team</i> | | |
| Datum eerste gesprek <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-jjjj | | |
| Verwijzer <input type="text"/> | | |
| 11 Huisarts / poh-ggz 21 Soa-polikliniek / sense 31 Basis-ggz in eigen instelling 32 Basis-ggz elders 41 Specialistische ggz in eigen instelling 42 Specialistische ggz elders 51 Justitiële hulpverlening 61 Polikliniek seksuologie in somatisch ziekenhuis 62 Somatisch specialist in somatisch ziekenhuis 63 Psycholoog / psychiater in somatisch ziekenhuis 64 Genderteam in somatisch ziekenhuis 88 Anders, namelijk:..... | | |
| Hoofddiagnose volgens DSM-5 <input type="text"/> | | |
| 501 Neurobiologische ontwikkelingsstoornis 512 Slaap-waakstoornis 502 Schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis 513 Seksuele disfunctie 503 Bipolaire-stemmingsstoornis 514 Genderdysforie 504 Depressieve-stemmingsstoornis 515 Disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsst. 505 Angststoornis 516 Middelgerelateerde of verslavingsstoornis 506 Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis 517 Neurocognitieve stoornis 507 Psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis 518 Persoonlijkeitsstoornis 508 Dissociatieve stoornis 519 Parafiele stoornis 509 Somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis 520 Overige psychische stoornis 510 Voedings- of eetstoornis 521 Bewegingsstoornis of andere bijwerking van medicatie 511 Stoornis in de zindelijkheid 522 Ander probleem dat reden voor zorg kan zijn | | |
| (Belangrijkste) seksuele probleem cliënt <input type="text"/> | Seksuele nevenproblemen <input type="text"/> <input type="text"/> 00 = Geen nevenprobleem | |
| Advies na intake <input type="text"/> | | |
| 1 Nadere diagnostiek (nog geen behandeladvies) 2 Behandeling bij seksuologisch team 3 Behandeling bij seksuologisch team + behandeling elders 4 Behandeling elders 5 Terug naar verwijzer | | |

Problemen met het seksueel verlangen (zie ook 81)

- 11 Verminderd seksueel verlangen (weinig of geen zin in seks)
- 12 Seksuele aversie (angst voor/afkeer van seks)
- 13 Overmatig seksueel verlangen (geobsedeerd door/verslaafd aan seks, etc.)
- 18 Ander probleem met het seksueel verlangen, namelijk:

Problemen met de seksuele opwinding

- 21 Probleem met de subjectieve seksuele opwinding (geen, weinig intens, of maar kort aanhoudend gevoel van seksuele opwinding; erectie/lubricatie onaangestaan)
- 22 Erectie-/lubricatieprobleem (penis/vagina niet, niet voldoende, of maar korte tijd stijf/vochtig)
- 28 Ander probleem met de seksuele opwinding, namelijk:

Problemen met het orgasme

- 31 Orgasme problemen (geen of vertraagd optredend orgasme)
- 32 Voortijdig orgasme
- 33 Anhedonisch orgasme (wel de fysiologische reacties horend bij het orgasme, maar geen of weinig intens orgasmegevoel)
- 34 Ejaculatieprobleem (wel orgasme, maar geen, weinig krachtige, of retrograde ejaculatie)
- 38 Ander probleem met het orgasme, namelijk:

Seksuele-pijnproblemen

- 41 Dyspareunie (pijn in de geslachtsdelen voor, tijdens, of na seksuele activiteit)
- 42 Vaginisme
- 43 Pijn in andere lichaamsdelen (voor, tijdens, of na seksuele activiteit)
- 44 Verminderde gevoeligheid geslachtsdelen (weinig of geen gevoel in de geslachtsdelen voor, tijdens, of na seksuele activiteit)
- 48 Ander seksuele-pijnprobleem, namelijk:

50 Parafiele stoornis, namelijk:

60 Genderdysforie

Seksueel misbruik/seksueel geweld

- 71 Problematiek van de dader
- 72 Problematiek van het slachtoffer
- 78 Ander seksueel misbruik-/seksueel geweldprobleem, namelijk:

Seksuele ontevredenheid

- 81 Over frequentie seksueel contact met partner
- 82 Over aard seksueel contact met partner
- 83 Over seksueel contact met derde(n)
- 84 Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)
- 85 Over het eigen uiterlijk
- 86 Over het ontbreken van een partner
- 88 Andere seksuele ontevredenheid, namelijk:
.....

91 **Ander seksueel probleem**, namelijk:
.....

| Codering geboortelanden | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 11 | Nederland |
| 12 | Turkije |
| 18 | Rest Europa |
| 21 | Marokko |
| 28 | Rest Afrika |
| 31 | Nederlandse Antillen en Aruba |
| 32 | Suriname |
| 33 | Rest Midden- en Zuid-Amerika |
| 34 | Noord-Amerika |
| 41 | Indonesië/vm. Nederlands-Indië |
| 42 | Japan |
| 48 | Rest Azië |
| 51 | Australië, Oceanië |

5.2 Aantal nieuwe cliënten

| (n) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| PsyQ Den Haag* | 126 | 142 | | 196 | 165 | 195 | 171 | | | | | | | 109 | 107 | 76 | 65 |
| PsyQ Utrecht | | | | 30 | 29 | | | 43 | 58 | 36 | 12 | | | 40 | 35 | 44 | 45 |
| PsyQ Groningen | | | | | | 167 | 55 | 64 | 23 | 19 | 21 | | | 87 | | 42 | |
| PsyQ Heerlen | | | | | | | 18 | 27 | 11 | 10 | 9 | | | | | | |
| PsyQ Leiden | | | | | | | | | | | | | | 42 | 14 | 17 | 14 |
| PsyQ Tilburg | | | | | | | | | | | | | | 17 | 14 | 12 | 15 |
| PsyQ Beverwijk | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 23 |
| PsyQ Zaandam | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 51 |
| PsyQ Goes | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| PsyQ Rotterdam | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 |
| Altrecht | 40 | 43 | 46 | 46 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| Eleos-Midden | | | | | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
| Eleos-Noordoost | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Emergis | | | | | 79 | 36 | 65 | 33 | 78 | | 84 | | | | | | |
| GGZ Eindhoven | | | | | | 26 | 44 | | | | | | | | | | 83 |
| GGZ Ingeest | | | | | | 13 | 48 | 14 | | | | | | | | | |
| GGZ Friesland | | | | | | | 76 | 75 | 24 | | 49 | | | | | | |
| Totaal | 166 | 185 | 46 | 272 | 365 | 460 | 477 | 256 | 194 | 65 | 175 | | | 295 | 170 | 230 | 447 |

* Bij PsyQ Den Haag zijn de gegevens over 2018 en 2019 niet compleet.

PSTG-samenstelling

1. **Emergis, Goes en Terneuzen**
Team Seksuologische Problematiek
Contactpersoon: Drs. Fleur Verschuren, klinisch psycholoog / seksuoloog-NVVS
2. **Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE), Eindhoven**
Contactpersoon: Christa Betz, maatschappelijk werker – VO / seksuoloog-NVVS
3. **PsyQ Beverwijk**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Gertrud Borst, gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut / seksuoloog-NVVS
4. **PsyQ Den Haag**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Bart Faassen, gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot seksuoloog-NVVS
5. **PsyQ Goes**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Femke Debal, psycholoog
6. **PsyQ Groningen**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Gert Vels, sociaal psychiatrisch verpleegkundige-VO / seksuoloog-NVVS
7. **PsyQ Leiden**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Merel de Bie, psycholoog
8. **PsyQ Rotterdam**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Marise van der Linden, gezondheidszorgpsycholoog / seksuoloog-NVVS
9. **PsyQ Utrecht**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Jaap de Weerd, sociaal psychiatrisch verpleegkundige-VO / seksuoloog NVVS
10. **PsyQ Tilburg**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Maartje Zandbergen, gezondheidszorgpsycholoog / seksuoloog-NVVS
11. **PsyQ Zaandam**
Programma Seksuologie & Transgenderzorg
Contactpersoon: Drs. Jos Vroege, psycholoog / seksuoloog-NVVS

Bestuur PSTG:

Drs. J. Vroege, PsyQ Zaandam, voorzitter
Mw. C. Betz, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, lid
Dhr. G. Vels, PsyQ Groningen, lid

Coördinatie PSTG-registratie:

Dr. Hanneke de Graaf, Rutgers