

datum

01-11-2025

projectnummer

NI0312MR

auteurs

Anne Oldenhof
Hanneke de Graaf

copyright

© Rutgers 2025

LOPS-Registratie 2023-2024

Inhoud

1	LOPS-registratie 2023-2024	3
2	Registratiedata 2023	5
2.1	Overzicht LOPS-registratie 2023	5
2.2	LOPS registratie per instelling	7
2.3	Afgesloten behandelingen	18
2.4	Conclusie	20
3	Registratiedata 2024	21
3.1	Overzicht LOPS-registratie 2024	21
3.2	LOPS registratie per instelling	23
3.3	Afgesloten behandelingen	34
3.4	Conclusie	36
Bijlage 1	Aantal nieuwe cliënten	37
Bijlage 2	LOPS samenstelling	38
Bijlage 3	Teamsamenstelling	39
Bijlage 4	Registratieformulier	40

Voor u ligt het zevenentwintigste en achtentwintigste jaaroverzicht van het 'Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie' (LOPS). Het LOPS werd in 1995 opgericht als een platform van poliklinieken seksuologie in zeven academische ziekenhuizen. De kernactiviteit van dit platform bestaat uit het systematisch registreren van de seksuologische hulpverlening op de poliklinieken. Aan de hand van deze cliëntgegevens wordt inzicht verkregen in de productie in de tweede en derdelijns somatische gezondheidszorg. Naast registratie fungeert het LOPS als overlegplatform: tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd, waarin wordt gediscussieerd over kwalitatieve aspecten van de seksuologische hulpverlening, op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. Het LOPS bestaat momenteel uit zeven ziekenhuizen (zie bijlage 2 voor informatie over de LOPS-samenstelling). In deze rapportage is het jaaroverzicht van de registratie van 2023-2024 verwerkt.

Wat wordt geregistreerd?

Iedere deelnemende polikliniek registreert bij aanvang van de behandeling verschillende cliëntgegevens, zoals: geslacht, leeftijd, geslacht partner, verwijzer, somatische comorbiditeit en de seksuele klachten. Na afsluiting worden de afsluitingsdatum, het aantal gesprekken, de verwijzing gedurende of na de seksuologische behandeling, de behandelsoort en de wijze van afronding genoteerd. Het in 2023-2024 gebruikte registratieformulier is te vinden in bijlage 4. De gegevens worden geanonimiseerd (digitaal) aangeleverd bij Rutgers ter waarborging van de privacy van de cliënten.

Wie hebben er geregistreerd?

Over het jaar 2023 hebben vijf ziekenhuizen gegevens aangeleverd. Over het jaar 2024 zijn dit er vier. In dit rapport vindt u per polikliniek informatie over de samenstelling van het seksuologische team en het aantal uur dat wekelijks door de medewerkers aan cliëntenzorg wordt besteed. De teams bestaan voornamelijk uit artsen, psychologen en verpleegkundigen die (veelal) een vervolgopleiding tot seksuoloog hebben genoten en als seksuoloog geregistreerd zijn bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

Opbouw van het rapport

De resultaten van het rapport zijn op chronologische wijze geordend: eerste 2023 en dan 2024. In elk deel vindt u vooraan in tabelvorm een overzicht van de aanmeldklachten voor alle ziekenhuizen die in dat jaar geregistreerd hebben. De gepresenteerde gegevens volgen vervolgens het verloop van de behandeling: eerst worden algemene cliëntgegevens en het seksuele probleem weergegeven, daarna de behandelsoort en de somatische en psychologische comorbiditeit, vervolgens een beschrijving van het aantal gesprekken, de duur van de behandeling, en tot slot hoe deze is afgerond. De bovengenoemde registratiegegevens worden in tabellen gepresenteerd, uitgesplitst naar de verschillende ziekenhuizen. Hierdoor is onderlinge vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk.



Wanneer van een variabele (binnen een ziekenhuis) van 50% of meer van de cliënten de gegevens ontbreken, dan worden er geen percentages van deze variabele gerapporteerd.

2 Registratiedata 2023



2.1 Overzicht LOPS-registratie 2023

2.1.1 Overzicht aanmeldklacht



2.1.2 Aanmeldklacht (eerste gesprek in 2023)

Aanmeldklacht cliënt	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	50	11%	98	18%	148	14%
Problemen seksuele opwindning	301	64%	23	4%	324	32%
Problemen orgasme	51	11%	30	5%	81	8%
Seksuele pijnproblemen	15	3%	304	55%	319	31%
Parafilie	0	0%	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen	2	0%	0	0%	2	0%
Seksueel misbruik/geweld	1	0%	12	2%	13	1%
Seksuele ontevredenheid	18	4%	21	4%	39	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	29	6%	57	10%	86	8%
Ander seksuologisch probleem	3	1%	6	1%	9	1%
Onbekend	1	0%	3	1%	4	0%
Totaal	471	100%	554	100%	1025	100%

2.2 LOPS registratie per instelling

2.2.1 Demografische gegevens cliënten

Demografische gegevens	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
Geslacht	N	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%
Mannen	22	23%	43	22%	113	57%	171	57%	122	50%	471	46%
Vrouwen	73	77%	154	78%	84	43%	124	42%	119	49%	554	54%
Anders	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%	2	1%	5	1%
Totaal	95	100%	197	100%	197	100%	298	100%	243	100%	1030	100%
Seksuele geaardheid												
Heteroseksueel	89	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	89	94%
Homoseksueel	2	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2%
Biseksueel	3	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3%
Aseksueel	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%
Onbekend	1	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1%
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	95	100%
Partner												
Man met mannelijke partner	0	0%	1	1%	-	-	5	2%	7	3%	13	2%
Man met vrouwelijke partner	18	19%	31	16%	-	-	128	43%	99	41%	276	33%
Man zonder partner	4	4%	10	5%	-	-	38	13%	16	7%	68	8%
Vrouw met mannelijke partner	56	59%	114	58%	-	-	97	33%	99	41%	366	44%
Vrouw met vrouwelijke partner	2	2%	1	1%	-	-	6	2%	1	0%	10	1%
Vrouw zonder partner	15	16%	39	20%	-	-	21	7%	16	7%	91	11%
Anders	0	0%	0	0%	-	-	3	1%	4	2%	7	1%
Onbekend	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	0%	2	0%
Totaal	95	100%	197	100%	-	-	298	100%	243	100%	833	100%
Relatieduur												
Minder dan 1 jaar	2	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2%
1-5 jaar	22	23%	-	-	-	-	-	-	-	-	22	23%
6-10 jaar	20	21%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21%
11-20 jaar	14	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15%
21-30 jaar	7	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7%
31-40 jaar	3	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3%
Meer dan 40 jaar	5	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5%
Geen partner	19	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20%
Onbekend	3	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3%
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	95	100%
Leeftijd patiënt (bij eerste gesprek)												
0-9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10-19	4	4%	8	4%	5	3%	17	6%	8	3%	42	4%
20-29	22	23%	59	30%	33	17%	81	27%	61	25%	256	25%
30-39	25	26%	50	25%	32	16%	48	16%	45	19%	200	19%
40-49	20	21%	24	12%	30	15%	37	12%	28	12%	139	14%
50-59	11	12%	33	17%	39	20%	51	17%	47	19%	181	18%
60-69	10	11%	17	9%	39	20%	40	13%	39	16%	145	14%
70-79	3	3%	5	3%	19	10%	24	8%	11	5%	62	6%
80-89	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	4	2%	5	1%
90>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Demografische gegevens	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	95	100%	197	100%	197	100%	298	100%	243	100%	1030	100%
Etniciteit												
Nederlands	67	71%	-	-	-	-	-	-	-	-	67	71%
Europees	9	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10%
Niet Europees	19	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20%
Onbekend	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	95	100%

2.2.2 Verwijzer

Verwijzer	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Huisarts	0	0%	81	41%	121	61%	50	17%	58	24%	310	30%
(Bekken)fysiotherapeut	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	2	0%
Gynaecoloog e.z.	48	51%	59	30%	21	11%	49	16%	46	19%	223	22%
Uroloog e.z.	9	10%	16	8%	15	8%	127	43%	101	42%	268	26%
Andere somatisch specialist e.z.	11	12%	19	10%	23	12%	49	16%	29	12%	131	13%
Gynaecoloog elders	11	12%	8	4%	1	1%	3	1%	0	0%	23	2%
Uroloog elders	9	10%	1	1%	6	3%	0	0%	1	0%	17	2%
Andere somatisch specialist elders	6	6%	7	4%	5	3%	0	0%	3	1%	21	2%
POH-GGZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	1	0%
Psycholoog/psychotherapeut	0	0%	3	2%	0	0%	2	1%	0	0%	5	1%
Psychiater	0	0%	0	0%	1	1%	1	0%	1	0%	3	0%
Seksuoloog elders	1	1%	1	1%	2	1%	2	1%	1	0%	7	1%
Specialistisch verpleegkundige	0	0%	0	0%	0	0%	11	4%	0	0%	11	1%
Maatschappelijk werker	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Overige, namelijk	0	0%	2	1%	1	1%	4	1%	0	0%	7	1%
Onbekend	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	0%
Totaal	95	100%	197	100%	197	100%	298	100%	243	100%	1030	100%

2.2.3 Aanmeldklacht



Aanmeldklacht alle cliënten

Aanmeldklacht cliënt	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	21	22%	26	13%	28	14%	38	13%	36	15%	149	15%
Problemen seksuele opwinding	26	27%	29	15%	89	45%	104	35%	78	32%	326	32%
Problemen orgasme	7	7%	7	4%	15	8%	19	6%	33	14%	81	8%
Seksuele pijnproblemen	31	33%	86	44%	46	23%	83	28%	74	31%	320	31%
Parafilie	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	2	0%
Seksueel misbruik/geweld	2	2%	1	1%	1	1%	3	1%	6	3%	13	1%
Seksuele ontevredenheid	2	2%	0	0%	13	7%	18	6%	7	3%	40	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	2	2%	47	24%	0	0%	29	10%	8	3%	86	8%
Ander seksuologisch probleem	1	1%	1	1%	5	3%	1	0%	1	0%	9	1%
Onbekend	3	3%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	4	1%
Totaal	95	0%	197	100%	197	100%	298	100%	243	100%	1030	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen													
11	Verminderd seksueel verlangen	19	20%	26	13%	-	-	34	11%	33	14%	112	13%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	2	1%	1	0%	3	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	0	0%	-	-	1	0%	2	1%	3	0%
18	Anders	2	2%	0	0%	-	-	1	0%	0	0%	3	0%
Problemen seksuele opwinding													
21	Probleem subjectieve opwinding	3	3%	1	1%	-	-	0	0%	7	3%	11	1%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	12	13%	28	14%	-	-	104	35%	71	29%	215	26%
28	Anders	11	12%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	11	1%
Problemen orgasme													
31	Orgasme problemen	5	5%	2	1%	-	-	10	3%	15	6%	32	4%
32	Voortijdig orgasme	1	1%	2	1%	-	-	3	1%	10	4%	16	2%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	1	1%	-	-	1	0%	3	1%	5	1%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	3	1%	1	0%	4	1%
38	Anders	1	1%	2	1%	-	-	2	1%	4	2%	9	1%
Seksuele pijnproblemen													
411	Genitale pijn	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	2	1%	3	0%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	22	23%	43	22%	-	-	52	18%	69	28%	186	22%
413	Dyspareunie: Diep	4	4%	4	2%	-	-	5	2%	0	0%	13	2%
42	Vaginisme	3	3%	34	17%	-	-	17	6%	0	0%	54	7%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	1	1%	3	2%	-	-	2	1%	0	0%	6	1%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	0	0%	-	-	4	1%	2	1%	6	1%
48	Anders	1	1%	1	1%	-	-	3	1%	1	0%	6	1%
50 Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
60 Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	2	1%	0	0%	2	0%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
Seksueel misbruik/geweld													
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
72	Problematiek van het slachtoffer	2	2%	0	0%	-	-	3	1%	6	3%	11	1%
78	Anders	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	0	0%	1	0%
Seksuele ontevredenheid													
81	Over frequentie seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	1	0%	0	0%	1	0%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	2	1%	3	1%	5	1%
83	Over seksueel contact met derde(n)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	1	0%	1	0%
851	Over het eigen lichaam	0	0%	0	0%	-	-	5	2%	2	1%	7	1%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	1	1%	0	0%	-	-	1	0%	0	0%	2	0%
87	Relatieproblemen	1	1%	0	0%	-	-	2	1%	0	0%	3	0%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	7	2%	1	0%	8	1%
Niet-primaire seksuologische problemen													
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	1	1%	-	-	16	5%	2	1%	19	2%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	4	2%	-	-	0	0%	2	1%	6	1%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	5	3%	-	-	1	0%	1	0%	7	1%
94	MRK-probleem	0	0%	3	2%	-	-	0	0%	0	0%	3	0%
95	Chronische buikpijn	0	0%	7	4%	-	-	0	0%	0	0%	7	1%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	0	0%	2	1%	-	-	3	1%	0	0%	7	1%
97	Gynaecologische kanker	2	2%	10	5%	-	-	2	1%	1	0%	13	2%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	0	0%	-	-	1	0%	2	1%	3	0%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	11	6%	-	-	0	0%	0	0%	11	1%
902	Ander gynaecologische probleem	0	0%	3	2%	-	-	0	0%	0	0%	3	0%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	3	1%	0	0%	3	0%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	1	1%	-	-	3	1%	0	0%	4	1%
	Ander seksuologisch probleem	1	1%	1	1%	-	-	1	0%	1	0%	4	1%
	Onbekend	3	3%	0	0%	-	-	1	0%	0	0%	4	1%
Totaal		95	0%	197	100%	-	-	298	100%	243	100%	833	100%

Aanmeldklacht mannelijke cliënten



Aanmeldklacht cliënt	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	5	23%	8	19%	12	11%	13	8%	12	10%	50	11%
Problemen seksuele opwinding	15	69%	27	63%	83	74%	101	59%	75	62%	301	64%
Problemen orgasme	1	5%	5	12%	8	7%	16	9%	21	17%	51	11%
Seksuele pijnproblemen	1	5%	2	4%	2	2%	4	2%	6	5%	15	3%
Parafilie	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	2	0%
Seksueel misbruik/geweld	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	0%
Seksuele ontevredenheid	0	0%	0	0%	6	5%	10	6%	2	2%	18	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	0	0%	0	0%	0	0%	23	14%	6	5%	29	6%
Ander seksuologisch probleem	0	0%	1	2%	1	1%	1	1%	0	0%	3	1%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%
Totaal	22	100%	43	100%	113	100%	171	100%	122	100%	471	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen													
11	Verminderd seksueel verlangen	5	23%	8	19%	-	-	11	6%	10	8%	34	10%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	2	2%	3	1%
18	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Problemen seksuele opwinding													
21	Probleem subjectieve opwinding	1	5%	1	2%	-	-	0	0%	4	3%	6	2%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	12	55%	26	61%	-	-	101	59%	71	58%	210	59%
28	Anders	2	9%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	2	1%
Problemen orgasme													
31	Orgasme problemen	0	0%	1	2%	-	-	7	4%	8	7%	16	5%
32	Voortijdig orgasme	1	5%	2	5%	-	-	3	2%	10	8%	16	5%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	1	2%	-	-	1	1%	2	2%	4	1%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	3	2%	1	1%	4	1%
38	Anders	0	0%	1	2%	-	-	2	1%	0	0%	3	1%
Seksuele pijnproblemen													
411	Genitale pijn	0	0%	1	2%	-	-	0	0%	1	1%	2	1%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	3	3%	4	1%
413	Dyspareunie: Diep	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
42	Vaginisme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	0	0%	1	2%	-	-	2	1%	0	0%	3	1%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	1	1%	2	1%
48	Anders	1	5%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%	2	1%
50 Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
60 Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	2	1%	0	0%	2	0%
Seksueel misbruik/geweld													

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
72	Problematiek van het slachtoffer	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
78	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid													
81	Over frequentie seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
83	Over seksueel contact met derde(n)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%	1	0%
851	Over het eigen lichaam	0	0%	0	0%	-	-	4	2%	1	1%	5	1%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
87	Relatieproblemen	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	4	2%	0	0%	4	1%
Niet-primaire seksuologische problemen													
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	0	0%	-	-	16	9%	2	2%	18	5%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	2	2%	2	1%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
94	MRK-probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
95	Chronische buikpijn	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
97	Gynaecologische kanker	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	2	2%	3	1%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
902	Ander gynaecologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	3	2%	0	0%	3	1%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	0	0%	-	-	2	1%	0	0%	2	1%
	Ander seksuologisch probleem	0	0%	1	2%	-	-	1	1%	0	0%	2	1%
	Onbekend	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
Totaal		22	100%	43	100%	-	-	171	100%	122	100%	358	100%

Aanmeldklacht vrouwelijke cliënten



Aanmeldklacht cliënt	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	16	22%	18	12%	16	19%	24	19%	24	20%	98	18%
Problemen seksuele opwinding	11	15%	2	1%	6	7%	2	2%	2	2%	23	4%
Problemen orgasme	6	8%	2	1%	7	8%	3	2%	12	10%	30	5%
Seksuele pijnproblemen	30	41%	84	55%	44	52%	79	64%	67	56%	304	55%
Parafilie	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld	2	3%	1	1%	0	0%	3	2%	6	5%	12	2%
Seksuele ontevredenheid	2	3%	0	0%	7	8%	7	6%	5	4%	21	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	2	3%	47	31%	0	0%	6	5%	2	2%	57	10%
Ander seksuologisch probleem	1	1%	0	0%	4	5%	0	0%	1	1%	6	1%
Onbekend	3	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%
Totaal	73	100%	154	100%	84	100%	124	100%	119	100%	554	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen													
11	Verminderd seksueel verlangen	14	19%	18	12%	-	-	23	19%	23	19%	78	17%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	1	1%	2	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
18	Anders	2	3%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	2	0%
Problemen seksuele opwinding													
21	Probleem subjectieve opwinding	2	3%	0	0%	-	-	0	0%	2	2%	4	1%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	0	0%	2	1%	-	-	2	2%	0	0%	4	1%
28	Anders	9	12%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	9	2%
Problemen orgasme													
31	Orgasme problemen	5	7%	1	1%	-	-	3	2%	7	6%	16	3%
32	Voortijdig orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%	1	0%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
38	Anders	1	1%	1	1%	-	-	0	0%	4	3%	6	1%
Seksuele pijnproblemen													
411	Genitale pijn	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%	1	0%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	22	30%	43	28%	-	-	51	41%	65	55%	181	39%
413	Dyspareunie: Diep	4	6%	4	3%	-	-	5	4%	0	0%	13	3%
42	Vaginisme	3	4%	34	22%	-	-	17	14%	0	0%	54	12%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	1	1%	2	1%	-	-	0	0%	0	0%	3	1%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	0	0%	-	-	3	2%	1	1%	4	1%
48	Anders	0	0%	1	1%	-	-	3	2%	0	0%	4	1%
50 Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
60 Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld													

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
72	Problematiek van het slachtoffer	2	3%	0	0%	-	-	3	2%	6	5%	11	2%
78	Anders	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid													
81	Over frequentie seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	0%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	3	3%	4	1%
83	Over seksueel contact met derde(n)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
851	Over het eigen lichaam	0	0%	0	0%	-	-	1	1%	1	1%	2	0%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	1	1%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	1	0%
87	Relatieproblemen	1	1%	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	2	0%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	3	2%	1	1%	4	1%
Niet-primaire seksuologische problemen													
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	0	0%	1	0%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	4	3%	-	-	0	0%	0	0%	4	1%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	5	3%	-	-	0	0%	1	1%	6	1%
94	MRK-probleem	0	0%	3	2%	-	-	0	0%	0	0%	3	1%
95	Chronische buikpijn	0	0%	7	5%	-	-	0	0%	0	0%	7	2%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	2	3%	2	1%	-	-	3	2%	0	0%	7	2%
97	Gynaecologische kanker	0	0%	10	7%	-	-	2	2%	1	1%	13	3%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	11	7%	-	-	0	0%	0	0%	11	2%
902	Ander gynaecologisch probleem	0	0%	3	2%	-	-	0	0%	0	0%	3	1%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	1	1%	-	-	1	1%	0	0%	2	0%
	Ander seksuologisch probleem	1	1%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%	2	0%
	Onbekend	3	4%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	3	1%
Totaal		73	100%	154	100%	-	-	124	100%	119	100%	470	100%

2.2.4 Differentiatie I: primair vs. Verworven

Differentiatie I	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Primair	26	27%	-	-	-	-	-	-	-	-
Verworven	68	27%	-	-	-	-	-	-	-	-
Anders	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Onbekend	1	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.5 Differentiatie II: situationeel vs. Gegeneraliseerd

Differentiatie II	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Situationeel	15	16%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gegeneraliseerd	79	83%	-	-	-	-	-	-	-	-
Anders	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Onbekend	1	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.6 Behandelsoort

Behandelsoort*	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Psycho-educatie	74	78%	-	-	19	10%	-	-	-	-	93	32%
Sekseducatie	63	66%	-	-	109	55%	-	-	-	-	172	59%
Lichamelijk (educatief) onderzoek	3	3%	-	-	36	18%	-	-	-	-	39	13%
Cognitieve gedragstherapie	14	15%	-	-	6	3%	-	-	-	-	20	7%
Sensatiefocus	22	23%	-	-	1	1%	-	-	-	-	23	8%
Medicatie	0	0%	-	-	24	12%	-	-	-	-	24	8%
Systeemtherapie	6	6%	-	-	0	0%	-	-	-	-	6	2%
EMDR/traumabehandeling	2	2%	-	-	0	0%	-	-	-	-	2	1%
Minstens één behandelsoort bekend	74	78%	-	-	117	59%	-	-	-	-	191	65%

*Per cliënt waren meerdere behandelingen mogelijk.

2.2.7 Somatische comorbiditeit

Somatische comorbiditeit	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Gynaecologische aandoening	45	47%	-	-	12	6%	-	-	-	-	57	20%
Urologische aandoening	6	6%	-	-	25	13%	-	-	-	-	31	11%
Bekkenbodempromblematiek	9	10%	-	-	4	2%	-	-	-	-	13	5%
SOA(s)/HIV	0	0%	-	-	1	1%	-	-	-	-	1	0%
Endocrinologische aandoening: diabetes	0	0%	-	-	6	3%	-	-	-	-	6	2%
Endocrinologische aandoening: overig	2	2%	-	-	6	3%	-	-	-	-	8	3%
Reumatologische aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	0	0%
MDL-aandoeningen	0	0%	-	-	6	3%	-	-	-	-	6	2%
Cardiovasculaire aandoening	1	1%	-	-	17	9%	-	-	-	-	18	6%
Hematologische aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	0	0%
Oncologische aandoening	0	0%	-	-	13	7%	-	-	-	-	28	10%
Neurologische aandoening	15	16%	-	-	11	6%	-	-	-	-	13	5%
Longaandoening	2	2%	-	-	0	0%	-	-	-	-	4	1%
Dermatologische aandoeningen	4	4%	-	-	4	2%	-	-	-	-	8	3%
KNO- en oogheelkundige aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	0	0%
MKA-aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	0	0%
Chronische pijn (SOLK)	2	2%	-	-	2	1%	-	-	-	-	4	1%
Somatische problemen partner	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	0	0%
Overig, namelijk	0	0%	-	-	6	3%	-	-	-	-	82	28%
Geen somatische comorbiditeit	5	5%	-	-	77	39%	-	-	-	-	6	2%
Onbekend	0	0%	-	-	7	4%	-	-	-	-	7	2%
Totaal	95	100%	-	-	197	100%	-	-	-	-	292	100%

2.2.8 Psychologische/psychiatrische comorbiditeit



Psychologische/ psychiatrische comorbiditeit	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Angststoornis: OCD	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Angststoornis: PTSS	21	22%	-	-	-	-	-	-	-	-
Angststoornis: overig	1	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Stemmingsstoornis	12	13%	-	-	-	-	-	-	-	-
Persoonlijkheidsstoornis	3	3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Eetstoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: ASS	3	3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: LVB	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: ADHD	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: overig	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Dissociatieve stoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychotische stoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslavingsproblematiek	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Huiselijk geweld	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksueel misbruik	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatieproblematiek	1	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische problemen partner	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig	2	2%	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen psychologische comorbiditeit	50	53%	-	-	-	-	-	-	-	-
Onbekend	2	2%	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Afgesloten behandelingen

2.3.1 Aantal en type gesprekken

Aantal gesprekken individueel	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0	17	21%	30	16%	22	23%	44	17%	30	15%	143	17%
1	29	36%	69	36%	33	35%	93	37%	96	46%	320	39%
2-3	19	24%	43	23%	26	27%	80	31%	72	35%	240	29%
4-5	8	10%	23	12%	9	10%	24	9%	8	4%	72	9%
6-10	6	8%	17	9%	5	5%	11	4%	0	0%	39	5%
Meer	1	1%	8	4%	0	0%	3	1%	1	1%	13	2%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Aantal gesprekken met paar												
0	49	61%	135	71%	68	72%	182	71%	147	71%	581	70%
1	9	11%	22	12%	8	8%	31	12%	37	18%	107	13%
2-3	18	23%	13	7%	15	16%	28	11%	21	10%	95	12%
4-5	3	4%	5	3%	3	3%	9	4%	1	1%	21	3%
6-10	1	1%	12	6%	1	1%	4	2%	1	1%	19	2%
Meer	0	0%	3	2%	0	0%	1	0%	0	0%	4	1%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Aantal gesprekken met groep												
0	79	99%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	826	100%
1	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
2-3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4-5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6-10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Meer	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Totaal aantal gesprekken												
1	28	35%	71	37%	36	38%	97	38%	92	44%	324	39%
2-3	32	40%	51	27%	39	41%	102	40%	99	48%	323	39%
4-5	11	14%	26	14%	14	15%	31	12%	12	6%	94	11%
6-10	7	9%	29	15%	6	6%	20	8%	3	1%	65	8%
Meer	2	3%	13	7%	0	0%	5	2%	1	1%	21	3%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Gemiddeld aantal gesprekken	2,8		3,9		2,5		2,7		2,0		2,8	

2.3.2 Behandelduur

Duur behandeling (in maanden)	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0	30	38%	74	39%	33	35%	101	40%	91	44%	329	40%
1	8	10%	24	13%	8	8%	15	6%	21	10%	76	9%
2-3	19	24%	26	14%	21	22%	47	18%	57	28%	170	21%
4-6	15	19%	28	15%	21	22%	36	14%	27	13%	127	15%
7-9	3	4%	16	8%	7	7%	24	9%	8	4%	58	7%
10-12	0	0%	15	8%	3	3%	12	5%	3	1%	33	4%
Langer	1	1%	6	3%	0	0%	18	7%	0	0%	25	3%
Onbekend	4	5%	1	1%	2	2%	2	1%	0	0%	9	1%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Gemiddeld aantal maanden		2,2		3,2		2,6		3,9		1,8		2,9

2.3.3 Afronding

Afsluiting	EMCR		LUMC		MCL		RUMC		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
In overleg	63	79%	154	81%	83	87%	243	95%	161	78%	704	85%
Weggebleven	11	14%	25	13%	9	10%	12	5%	43	21%	100	12%
Onbekend	6	8%	11	6%	3	3%	0	0%	3	1%	23	3%
Totaal	80	100%	190	100%	95	100%	255	100%	207	100%	827	100%
Behandeldoelen behaald												
Niet behaald	3	4%	-	-	11	12%	-	-	-	-	14	8%
Deels behaald	18	23%	-	-	31	33%	-	-	-	-	49	28%
Volledig behaald	12	15%	-	-	35	37%	-	-	-	-	47	27%
Niet te beoordelen	45	56%	-	-	17	18%	-	-	-	-	62	35%
Onbekend	2	3%	-	-	1	1%	-	-	-	-	3	2%
Totaal	80	100%	-	-	95	100%	-	-	-	-	175	100%
(Terug)verwezen naar:												
Huisarts	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	-	-	1	0%
(Bekken)fysiotherapeut	7	9%	-	-	14	15%	3	1%	-	-	24	6%
Gynaecoloog e.z.	2	3%	-	-	0	0%	3	1%	-	-	5	1%
Uroloog e.z.	3	4%	-	-	1	1%	30	12%	-	-	34	8%
Andere somatisch specialist e.z.	1	1%	-	-	0	0%	2	1%	-	-	3	1%
Gynaecoloog elders	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
Uroloog elders	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
Andere som. spec. elders	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
POH-GGZ	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
Psycholoog/psychotherapeut	17	21%	-	-	12	13%	3	1%	-	-	32	7%
Psychiater	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
Seksuoloog elders	1	1%	-	-	2	2%	3	1%	-	-	6	1%
Specialistisch verpleegkundige	0	0%	-	-	0	0%	1	0%	-	-	1	0%
Maatschappelijk werker	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	0	0%
Geen verwijzingen	40	50%	-	-	56	59%	210	82%	-	-	306	71%
Overig	3	4%	-	-	0	0%	0	0%	-	-	3	1%
Onbekend	6	8%	-	-	9	10%	0	0%	-	-	15	4%
Totaal	80	100%	-	-	95	100%	255	100%	-	-	430	100%

2.4 Conclusie 2023

In dit hoofdstuk worden de registratiegegevens over 2023 van drie academische en twee niet-academische ziekenhuizen gepresenteerd.

Bij de vijf instellingen die over 2023 gegevens hebben aangeleverd, meldden zich in totaal 1030 nieuwe cliënten. In 2022 – toen door vier instellingen gegevens werden aangeleverd – waren dat 731 nieuwe cliënten. Van de cliënten is 54% van het vrouwelijk geslacht. Drie op de tien (29%) nieuwe cliënten is jonger dan 30 jaar. De belangrijkste verwijzer is de huisarts (30%), gevolgd door de uroloog e.z. (26%), gynaecoloog e.z. (22%) en andere somatische specialist e.z. (13%).

De aanmeldklacht is in 32% van de gevallen een probleem met de seksuele opwinding, in 31% van de gevallen een seksueel pijnprobleem en in 15% van de gevallen een probleem met het seksueel verlangen. Bij mannen worden erectieproblemen het vaakst gerapporteerd (59% van de nieuwe mannelijke patiënten). Verder worden er relatief veel mannen behandeld met verminderd seksueel verlangen (10%), orgasmeproblemen (5%), voortijdig orgasme (5%), en pre- en postoperatieve seksuologische behandeling (5%). Bij vrouwelijke patiënten wordt oppervlakkige dyspareunie het vaakst gerapporteerd (39%), gevolgd door verminderd seksueel verlangen (17%) en vaginisme (12%).



Gemiddeld bestond een behandeling uit 2,8 gesprekken. Bij zeven van de tien cliënten (70%) vonden er uitsluitend individuele gesprekken plaats, bij 13% vonden individuele en partner-relatiegesprekken plaats, bij 17% vonden er uitsluitend partner-relatiegesprekken plaats. Bij één cliënt werd er overgegaan tot groepsbehandeling. Een behandeling duurde gemiddeld 2,9 maanden. In bijna negen op de tien (85%) gevallen nam de behandeling niet meer dan zes maanden in beslag. De behandeling werd in 85% van de gevallen in overleg afgesloten.

3 Registratiedata 2024



3.1 Overzicht LOPS-registratie 2024

3.1.1 Overzicht aanmeldklacht



3.1.2 Aanmeldklacht (eerste gesprek in 2024)

Aanmeldklacht cliënt	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	24	11%	45	20%	69	16%
Problemen seksuele opwindning	167	73%	20	9%	187	42%
Problemen orgasme	23	10%	6	3%	29	6%
Seksuele pijnproblemen	7	3%	119	54%	126	28%
Parafilie	1	0%	0	0%	1	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld	0	0%	3	1%	3	1%
Seksuele ontevredenheid	4	2%	14	6%	18	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	1	0%	7	3%	8	2%
Ander seksuologisch probleem	1	0%	5	2%	6	1%
Onbekend	0	0%	2	1%	2	1%
Totaal	228	100%	221	100%	449	100%

3.2 LOPS registratie per instelling

3.2.1 Demografische gegevens cliënten

Demografische gegevens	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
Geslacht	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Mannen	26	29%	16	16%	147	66%	39	100%	228	51%
Vrouwen	65	71%	81	83%	75	34%	0	0%	221	49%
Anders	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	0%
Totaal	91	100%	98	100%	222	100%	39	100%	450	100%
Seksuele geaardheid										
Heteroseksueel	85	93%	-	-	-	-	-	-	85	93%
Homoseksueel	0	0%	-	-	-	-	-	-	0	0%
Biseksueel	3	3%	-	-	-	-	-	-	3	3%
Aseksueel	0	0%	-	-	-	-	-	-	0	0%
Onbekend	3	3%	-	-	-	-	-	-	3	3%
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-	91	100%
Partner										
Man met mannelijke partner	2	2%	-	-	-	-	2	5%	4	3%
Man met vrouwelijke partner	20	22%	-	-	-	-	34	87%	54	42%
Man zonder partner	4	4%	-	-	-	-	3	8%	7	5%
Vrouw met mannelijke partner	54	59%	-	-	-	-	0	0%	54	42%
Vrouw met vrouwelijke partner	0	0%	-	-	-	-	0	0%	0	0%
Vrouw zonder partner	11	12%	-	-	-	-	0	0%	11	9%
Anders	0	0%	-	-	-	-	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	-	-	-	-	0	0%	0	0%
Totaal	91	100%	-	-	-	-	39	100%	130	100%
Relatieduur										
Minder dan 1 jaar	5	6%	-	-	-	-	-	-	5	6%
1-5 jaar	16	18%	-	-	-	-	-	-	16	18%
6-10 jaar	13	14%	-	-	-	-	-	-	13	14%
11-20 jaar	11	12%	-	-	-	-	-	-	11	12%
21-30 jaar	8	9%	-	-	-	-	-	-	8	9%
31-40 jaar	7	8%	-	-	-	-	-	-	7	8%
Meer dan 40 jaar	2	2%	-	-	-	-	-	-	2	2%
Geen partner	15	17%	-	-	-	-	-	-	15	17%
Onbekend	14	15%	-	-	-	-	-	-	14	15%
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-	91	100%
Leeftijd patiënt (bij eerste gesprek)										
0-9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10-19	2	2%	31	32%	0	0%	0	0%	9	2%
20-29	29	32%	19	19%	1	3%	1	3%	114	25%
30-39	18	20%	14	14%	6	15%	6	15%	78	17%
40-49	17	19%	17	17%	4	10%	4	10%	59	13%
50-59	13	14%	12	12%	8	21%	8	21%	75	17%
60-69	6	7%	3	3%	9	23%	9	23%	69	15%
70-79	6	7%	0	0%	11	28%	11	28%	42	9%
80-89	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
90>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Demografische gegevens	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	91	100%	98	100%	222	100%	39	100%	450	100%
Etniciteit										
Nederlands	63	69%	-	-	-	-	-	-	63	69%
Europees	11	12%	-	-	-	-	-	-	11	12%
Niet Europees	14	15%	-	-	-	-	-	-	14	15%
Onbekend	3	3%	-	-	-	-	-	-	3	3%
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-	91	100%

3.2.2 Verwijzer

Verwijzer	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Huisarts	0	0%	-	-	143	64%	1	3%	144	41%
(Bekken)fysiotherapeut	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Gynaecoloog e.z.	43	47%	-	-	22	10%	0	0%	65	19%
Uroloog e.z.	7	8%	-	-	20	9%	36	92%	63	18%
Andere somatisch specialist e.z.	18	20%	-	-	26	12%	2	5%	46	13%
Gynaecoloog elders	10	11%	-	-	1	1%	0	0%	11	3%
Uroloog elders	7	8%	-	-	3	1%	0	0%	10	3%
Andere somatisch specialist elders	4	4%	-	-	0	0%	0	0%	4	1%
POH-GGZ	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Psycholoog/psychotherapeut	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Psychiater	1	1%	-	-	0	0%	0	0%	1	0%
Seksuoloog elders	0	0%	-	-	2	1%	0	0%	2	1%
Specialistisch verpleegkundige	0	0%	-	-	3	1%	0	0%	3	1%
Maatschappelijk werker	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Overige, namelijk	1	1%	-	-	2	1%	0	0%	3	1%
Onbekend	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	91	100%	-	-	222	100%	39	100%	352	100%

3.2.3 Aanmeldklacht



Aanmeldklacht alle cliënten

Aanmeldklacht cliënt	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	27	30%	16	16%	24	11%	3	8%	70	16%
Problemen seksuele opwinding	21	23%	13	13%	120	54%	33	85%	187	42%
Problemen orgasme	4	4%	4	4%	18	8%	3	8%	29	6%
Seksuele pijnproblemen	30	33%	51	52%	45	20%	0	0%	126	28%
Parafilie	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld	1	1%	1	1%	1	1%	0	0%	3	1%
Seksuele ontevredenheid	4	4%	4	4%	10	5%	0	0%	18	4%
Niet-primaire seksuologische problemen	4	4%	4	4%	0	0%	0	0%	8	2%
Ander seksuologisch probleem	0	0%	3	3%	3	1%	0	0%	6	1%
Onbekend	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%	2	1%
Totaal	91	100%	98	100%	222	100%	39	100%	450	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen											
11	Verminderd seksueel verlangen	25	28%	14	14%	-	-	3	8%	42	18%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	2	2%	-	-	0	0%	2	1%
18	Anders	2	2%	0	0%	-	-	0	0%	2	1%
Problemen seksuele opwinding											
21	Probleem subjectieve opwinding	0	0%	7	7%	-	-	0	0%	7	3%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	14	15%	4	4%	-	-	33	85%	51	22%
28	Anders	7	8%	2	2%	-	-	0	0%	9	4%
Problemen orgasme											
31	Orgasme problemen	2	2%	1	1%	-	-	1	3%	4	2%
32	Voortijdig orgasme	0	0%	2	2%	-	-	1	3%	3	1%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
38	Anders	2	2%	1	1%	-	-	1	3%	4	2%
Seksuele pijnproblemen											
411	Genitale pijn	7	8%	1	1%	-	-	0	0%	8	4%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	18	20%	33	34%	-	-	0	0%	51	22%
413	Dyspareunie: Diep	1	1%	4	4%	-	-	0	0%	5	2%
42	Vaginisme	4	4%	9	9%	-	-	0	0%	13	6%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	0%
48	Anders	0	0%	3	3%	-	-	0	0%	3	1%
50 Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	1	0%
60 Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld											

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
72	Problematiek van het slachtoffer	1	1%	1	1%	-	-	0	0%	2	1%
78	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid											
81	Over frequentie seksueel contact met partner	1	1%	0	0%	-	-	0	0%	1	0%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
83	Over seksueel contact met derde(n)	1	1%	0	0%	-	-	0	0%	1	0%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
851	Over het eigen lichaam	1	1%	3	3%	-	-	0	0%	4	2%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
87	Relatieproblemen	1	1%	1	1%	-	-	0	0%	2	1%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Niet-primaire seksuologische problemen											
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
94	MRK-probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
95	Chronische buikpijn	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	4	4%	0	0%	-	-	0	0%	4	2%
97	Gynaecologische kanker	0	0%	2	2%	-	-	0	0%	2	1%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	0%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
902	Ander gynaecologische probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	0%
	Ander seksuologisch probleem	0	0%	3	3%	-	-	0	0%	3	1%
	Onbekend	0	0%	2	2%	-	-	0	0%	2	1%
Totaal		91	100%	98	100%	-	-	39	100%	228	100%

Aanmeldklacht mannelijke cliënten

Aanmeldklacht cliënt	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	5	19%	6	38%	10	7%	3	8%	24	11%
Problemen seksuele opwinding	13	50%	4	25%	117	80%	33	85%	167	73%
Problemen orgasme	1	4%	3	19%	16	11%	3	8%	23	10%
Seksuele pijnproblemen	5	19%	1	6%	1	1%	0	0%	7	3%
Parafilie	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid	2	8%	1	6%	1	1%	0	0%	4	2%
Niet-primaire seksuologische problemen	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	0%
Ander seksuologisch probleem	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	26	100%	16	100%	147	100%	39	100%	228	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen											
11	Verminderd seksueel verlangen	3	12%	4	25%	-	-	3	8%	10	12%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	2	13%	-	-	0	0%	2	3%
18	Anders	2	7%	0	0%	-	-	0	0%	2	3%
Problemen seksuele opwinding											
21	Probleem subjectieve opwinding	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	12	46%	4	25%	-	-	33	85%	49	61%
28	Anders	1	4%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%
Problemen orgasme											
31	Orgasme problemen	0	0%	1	6%	-	-	1	3%	2	3%
32	Voortijdig orgasme	0	0%	2	13%	-	-	1	3%	3	4%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
38	Anders	1	4%	0	0%	-	-	1	3%	2	3%
Seksuele pijnproblemen											
411	Genitale pijn	5	19%	0	0%	-	-	0	0%	5	6%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
413	Dyspareunie: Diep	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
42	Vaginisme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
48	Anders	0	0%	1	6%	-	-	0	0%	1	1%
50 Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
60 Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld											
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
72	Problematiek van het slachtoffer	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
78	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid											
81	Over frequentie seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
83	Over seksueel contact met derde(n)	1	4%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
851	Over het eigen lichaam	0	0%	1	6%	-	-	0	0%	1	1%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
87	Relatieproblemen	1	4%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Niet-primaire seksuologische problemen											
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
94	MRK-probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
95	Chronische buikpijn	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
97	Gynaecologische kanker	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	1	6%	-	-	0	0%	1	1%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
902	Ander gynaecologische probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
	Ander seksuologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
	Onbekend	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Totaal		26	100%	16	100%	-	-	39	100%	81	100%

Aanmeldklacht vrouwelijke cliënten

Aanmeldklacht cliënt	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen	22	34%	9	11%	14	19%	0	0%	45	20%
Problemen seksuele opwinding	8	12%	9	11%	3	4%	0	0%	20	9%
Problemen orgasme	3	5%	1	1%	2	3%	0	0%	6	3%
Seksuele pijnproblemen	25	39%	50	62%	44	59%	0	0%	119	54%
Parafilie	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld	1	2%	1	1%	1	1%	0	0%	3	1%
Seksuele ontevredenheid	2	3%	3	4%	9	12%	0	0%	14	6%
Niet-primaire seksuologische problemen	4	6%	3	4%	0	0%	0	0%	7	3%
Ander seksuologisch probleem	0	0%	3	4%	2	3%	0	0%	5	2%
Onbekend	0	0%	2	3%	0	0%	0	0%	2	1%
Totaal	65	100%	81	100%	75	100%	0	0%	221	100%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Probleem seksueel verlangen											
11	Verminderd seksueel verlangen	22	34%	9	11%	-	-	0	0%	31	21%
12	Seksuele aversie	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
13	Overmatig seksueel verlangen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
18	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Problemen seksuele opwinding											
21	Probleem subjectieve opwinding	0	0%	7	9%	-	-	0	0%	7	5%
22	Erectie-/lubricatieprobleem	2	3%	0	0%	-	-	0	0%	2	1%
28	Anders	6	9%	2	3%	-	-	0	0%	8	6%
Problemen orgasme											
31	Orgasme problemen	2	3%	0	0%	-	-	0	0%	2	1%
32	Voortijdig orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
33	Anhedonisch orgasme	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
34	Ejaculatieprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
38	Anders	1	2%	1	1%	-	-	0	0%	2	1%
Seksuele pijnproblemen											
411	Genitale pijn	2	3%	1	1%	-	-	0	0%	3	2%
412	Dyspareunie: Oppervlakkig	18	28%	33	41%	-	-	0	0%	51	35%
413	Dyspareunie: Diep	1	2%	4	5%	-	-	0	0%	5	3%
42	Vaginisme	4	6%	9	11%	-	-	0	0%	13	9%
43	Pijn in andere lichaamsdelen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
44	Afname gevoeligheid geslachtsdelen	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	1%
48	Anders	0	0%	2	3%	-	-	0	0%	2	1%
Parafilie		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Genderidentiteitsproblemen		0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksueel misbruik/geweld											
71	Problematiek van de dader	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%

Aanmeldklacht cliënt		EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
72	Problematiek van het slachtoffer	1	2%	1	1%	-	-	0	0%	2	1%
78	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Seksuele ontevredenheid		2	4%	3	4%	9	12%	0	0%	14	6%
81	Over frequentie seksueel contact met partner	1	2%	0	0%	-	-	0	0%	1	1%
82	Over aard seksueel contact met partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
83	Over seksueel contact met derde(n)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
84	Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
851	Over het eigen lichaam	1	2%	2	3%	-	-	0	0%	3	2%
852	Over het eigen genitaal	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
85	Over het eigen uiterlijk	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
86	Over het ontbreken van een partner	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
87	Relatieproblemen	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	1%
88	Anders	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
Niet-primaire seksuologische problemen		4	6%	3	4%	0	0%	0	0%	7	3%
91	Pre- en postoperatieve seksuologische behandeling/consult	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
92	Psychologisch/psychiatrisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
93	Fertiliteitsprobleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
94	MRK-probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
95	Chronische buikpijn	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
96	Chronische pijn aan vulva/vagina	4	6%	0	0%	-	-	0	0%	4	3%
97	Gynaecologische kanker	0	0%	2	3%	-	-	0	0%	2	1%
98	Congenitale gynaecologische/urologische afwijking	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
901	Problemen rond zwangerschap	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
902	Ander gynaecologische probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
903	Ander urologisch probleem	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
904	Andere oncologische problemen	0	0%	0	0%	-	-	0	0%	0	0%
918	Anders	0	0%	1	1%	-	-	0	0%	1	1%
	Ander seksuologisch probleem	0	0%	3	4%	-	-	0	0%	3	2%
	Onbekend	0	0%	2	3%	-	-	0	0%	2	1%
Totaal		65	100%	81	100%	-	-	0	0%	146	100%

3.2.4 Differentiatie I: primair vs. Verworven

Differentiatie I	EMCR		GZ		MCL		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Primair	18	20%	-	-	-	-	-	-
Verworven	70	77%	-	-	-	-	-	-
Anders	0	0%	-	-	-	-	-	-
Onbekend	3	3%	-	-	-	-	-	-
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Differentiatie II: situationeel vs. Gegeneraliseerd

Differentiatie II	EMCR		GZ		MCL		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Situationeel	17	19%	-	-	-	-	-	-
Gegeneraliseerd	70	77%	-	-	-	-	-	-
Anders	0	0%	-	-	-	-	-	-
Onbekend	3	3%	-	-	-	-	-	-
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-

3.2.6 Behandelsoort

Behandelsoort*	EMCR		GZ		MCL		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Psycho-educatie	-	-	-	-	43	19%	-	-
Sekseducatie	-	-	-	-	106	48%	-	-
Lichamelijk (educatief) onderzoek	-	-	-	-	35	16%	-	-
Cognitieve gedragstherapie	-	-	-	-	0	0%	-	-
Sensatiefocus	-	-	-	-	0	0%	-	-
Medicatie	-	-	-	-	23	10%	-	-
Systeemtherapie	-	-	-	-	0	0%	-	-
EMDR/traumabehandeling	-	-	-	-	0	0%	-	-
Minstens één behandelsoort bekend	-	-	-	-	121	55%	-	-

*Per cliënt waren meerdere behandelingen mogelijk.

3.2.7 Somatische comorbiditeit

Somatische comorbiditeit	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Gynaecologische aandoening	40	44%	-	-	11	5%	-	-	51	16%
Urologische aandoening	8	9%	-	-	26	12%	-	-	34	11%
Bekkenbodempromptatiek	8	9%	-	-	11	5%	-	-	19	6%
SOA(s)/HIV	2	2%	-	-	3	1%	-	-	5	2%
Endocrinologische aandoening: diabetes	1	1%	-	-	10	5%	-	-	11	4%
Endocrinologische aandoening: overig	1	1%	-	-	7	3%	-	-	8	3%
Reumatologische aandoening	2	2%	-	-	0	0%	-	-	2	1%
MDL-aandoeningen	0	0%	-	-	11	5%	-	-	11	4%
Cardiovasculaire aandoening	1	1%	-	-	10	5%	-	-	11	4%
Hematologische aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%
Oncologische aandoening	16	18%	-	-	14	6%	-	-	30	10%
Neurologische aandoening	3	3%	-	-	9	4%	-	-	12	4%
Longaandoening	1	1%	-	-	3	1%	-	-	4	1%
Dermatologische aandoeningen	3	3%	-	-	2	1%	-	-	5	2%
KNO- en oogheelkundige aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%
MKA-aandoening	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%
Chronische pijn (SOLK)	1	1%	-	-	2	1%	-	-	3	1%
Somatische problemen partner	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%
Overig, namelijk	1	1%	-	-	11	5%	-	-	12	4%
Geen somatische comorbiditeit	2	2%	-	-	87	39%	-	-	89	39%
Onbekend	1	1%	-	-	5	2%	-	-	6	2%
Totaal	91	100%	-	-	222	100%	-	-	313	100%

3.2.8 Psychologische/psychiatrische comorbiditeit



Psychologische/ psychiatrische comorbiditeit	EMCR		GZ		MCL		ZR	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Angststoornis: OCD	0	0%	-	-	-	-	-	-
Angststoornis: PTSS	13	14%	-	-	-	-	-	-
Angststoornis: overig	9	10%	-	-	-	-	-	-
Stemmingsstoornis	9	10%	-	-	-	-	-	-
Persoonlijkheidsstoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-
Eetstoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: ASS	0	0%	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: LVB	1	1%	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: ADHD	3	3%	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelingsstoornis: overig	0	0%	-	-	-	-	-	-
Dissociatieve stoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-
Psychotische stoornis	0	0%	-	-	-	-	-	-
Verslavingsproblematiek	1	1%	-	-	-	-	-	-
Huiselijk geweld	0	0%	-	-	-	-	-	-
Seksueel misbruik	0	0%	-	-	-	-	-	-
Relatieproblematiek	0	0%	-	-	-	-	-	-
Psychische problemen partner	0	0%	-	-	-	-	-	-
Overig	2	2%	-	-	-	-	-	-
Geen psychologische comorbiditeit	44	48%	-	-	-	-	-	-
Onbekend	9	10%	-	-	-	-	-	-
Totaal	91	100%	-	-	-	-	-	-

3.3 Afgesloten behandelingen

3.3.1 Aantal en type gesprekken

Aantal gesprekken individueel	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0	13	24%	3	4%	16	17%	8	21%	40	16%
1	25	46%	32	46%	36	38%	31	80%	124	48%
2-3	13	24%	35	50%	33	35%	0	0%	81	31%
4-5	0	0%	0	0%	10	11%	0	0%	10	4%
6-10	3	6%	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%
Meer	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
Aantal gesprekken met paar										
0	35	65%	54	77%	73	77%	31	80%	193	75%
1	11	20%	1	9%	10	11%	8	21%	35	14%
2-3	5	9%	10	14%	10	11%	0	0%	25	10%
4-5	3	6%	0	0%	2	2%	0	0%	5	2%
6-10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Meer	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
Aantal gesprekken in groep										
0	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2-3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4-5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6-10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Meer	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
Totaal aantal gesprekken										
1	27	50%	29	41%	38	40%	39	100%	133	52%
2-3	20	37%	33	47%	44	47%	0	0%	97	38%
4-5	4	7%	5	7%	12	13%	0	0%	22	9%
6-10	3	6%	3	4%	0	0%	0	0%	6	2%
Meer	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
Gemiddeld aantal gesprekken		2,1		2,0		2,0		1,0		1,9

3.3.2 Behandelduur

Duur behandeling (in maanden)	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0	33	61%	-	-	38	40%	39	100%	110	59%
1	5	9%	-	-	7	7%	0	0%	12	6%
2-3	9	17%	-	-	21	22%	0	0%	30	16%
4-6	7	13%	-	-	19	20%	0	0%	26	14%
7-9	0	0%	-	-	9	10%	0	0%	9	5%
10-12	0	0%	-	-	1	1%	0	0%	1	1%
Langer	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
Totaal	54	100%	-	-	95	100%	39	100%	188	100%
Gemiddeld aantal maanden		1,0	-	-		2,4		0,0		1,5

3.3.3 Afronding

Afsluiting	EMCR		GZ		MCL		ZR		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
In overleg	47	87%	60	86%	80	84%	39	100%	266	88%
Weggebleven	7	13%	10	14%	8	8%	0	0%	25	10%
Onbekend	0	0%	0	0%	7	7%	0	0%	7	3%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%
Behandeldoelen behaald										
Niet behaald	0	0%	-	-	18	19%	-	-	18	12%
Deels behaald	5	9%	-	-	30	32%	-	-	35	24%
Volledig behaald	13	24%	-	-	30	32%	-	-	43	29%
Niet te beoordelen	22	41%	-	-	14	15%	-	-	36	24%
Onbekend	15	26%	-	-	3	2%	-	-	16	11%
Totaal	54	100%	-	-	95	100%	-	-	148	100%
(Terug)verwezen naar:										
Huisarts	1	2%	0	0%	1	1%	0	0%	2	1%
(Bekken)fysiotherapeut	5	9%	24	34%	13	14%	0	0%	42	16%
Gynaecoloog e.z.	2	4%	1	1%	0	0%	0	0%	3	1%
Uroloog e.z.	1	2%	2	3%	0	0%	7	18%	10	4%
Andere somatisch specialist e.z.	0	0%	1	1%	0	0%	1	3%	2	1%
Gynaecoloog elders	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	0%
Uroloog elders	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%
Andere som. spec. elders	0	0%	0	0%	1	1%	1	3%	2	1%
POH-GGZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Psycholoog/psychotherapeut	2	4%	3	4%	8	8%	1	3%	14	5%
Psychiater	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seksuoloog elders	4	7%	0	0%	7	7%	16	41%	27	11%
Specialistisch verpleegkundige	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Maatschappelijk werker	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Geen verwijzingen	28	52%	0	0%	55	58%	0	0%	83	32%
Overig	0	0%	0	0%	3	3%	0	0%	3	1%
Onbekend	11	20%	38	54%	6	6%	13	33%	68	26%
Totaal	54	100%	70	100%	95	100%	39	100%	258	100%

3.4 Conclusie 2024

In dit hoofdstuk worden de registratiegegevens over 2024 van twee academische en twee niet-academische ziekenhuizen gepresenteerd.

Bij de vier instellingen die over 2024 gegevens hebben aangeleverd, meldden zich in totaal 450 nieuwe cliënten. In 2023 – toen door vijf instellingen gegevens werden aangeleverd – waren dat 1030 nieuwe cliënten. Van de cliënten is 51% van het mannelijk geslacht. Ruim een kwart (27%) van de nieuwe cliënten is jonger dan 30 jaar. De belangrijkste verwijzer is de huisarts (41%), gevolgd door de gynaecoloog e.z. (19%), uroloog e.z. (18%) en andere somatische specialist e.z. (13%).

De aanmeldklacht is in 42% van de gevallen een probleem met de seksuele opwindning, in 28% van de gevallen een seksueel pijnprobleem, en in 16% van de gevallen een probleem met het seksueel verlangen. Bij mannen worden erectieproblemen het vaakst gerapporteerd (61% van de nieuwe mannelijke patiënten). Verder worden er relatief veel mannen behandeld met verminderd seksueel verlangen (12%), genitale pijn (6%) en voortijdig orgasme (4%). Bij vrouwelijke patiënten wordt oppervlakkige dyspareunie het vaakst gerapporteerd (35%), gevolgd door verminderd seksueel verlangen (21%), vaginisme (9%) en problemen met de subjectieve seksuele opwindning (5%).

Gemiddeld bestond een behandeling uit 1,9 gesprekken. Bij driekwart (75%) van de cliënten vonden er uitsluitend individuele gesprekken plaats, bij 10% vonden individuele en partner-relatiegesprekken plaats, bij 16% vonden er uitsluitend partner-relatiegesprekken plaats. In geen enkel geval nam iemand deel aan een groepsbehandeling. Een behandeling duurde gemiddeld 1,5 maanden. In ruim negen op de tien (95%) gevallen nam de behandeling niet meer dan zes maanden in beslag. De behandeling werd in 88% van de gevallen in overleg afgesloten. Een op de zes (16%) cliënten werd tijdens of na de behandeling doorverwezen naar de (bekken)fysiotherapeut en een op de tien (11%) werd doorverwezen naar een seksuoloog elders.

Bijlage 1 Aantal nieuwe cliënten



(n)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Academische Ziekenhuizen *																			
AMC				226	111	143	181	198	223	198	59								
AZM	160	163	229	192	216	148	137	142											
EMCR	116	130	185	101	203	357	188	230	125	153	176	157	81	99	68	81	80	95	91
GZ																			98
LUMC	265	315	273	325	304	272	246	249	208	263	234	278	256	229				197	
MUMC+									144										
RUMC										294	197	197	186	234	255	280	260	298	
UMCN	228	215	238	239	213	228	219	236	232										
UMCG	131	366	358	340	362	338													
VUMC	77	76	58	62	84	57	47	47	32										
AZ	977	1265	1341	1485	1493	1543	1018	1120	964	908	666	632	523	562	323	361	340	590	189
Niet-Academische Ziekenhuizen **																			
AMPZ	158	131	156	178	176	163	132												
HZ	151	196	182	206	233	211	277	218	223	198	164	183	107	179	187	76			
ISALA				121	143			219	268										
JBZ	212	177	212	215															
LAZ	98	64	113	86	84	79	80	79	50										
MCL	203	202	286	267	234	210	243	284	276	231	147	202	200	149	163	129	159	197	222
OLV					255	196	161	124											
ZR	127	68	143	198	207	114	215	177	194	191	152		244	230	204	325	232	243	39
NAZ	949	838	1092	1271	1332	973	1108	1101	1011	620	463	385	551	558	554	530	391	440	261
Totaal	1926	2103	2433	2756	2825	2516	2126	2221	1975	1528	1129	1017	1074	1120	877	891	731	1030	450

* Academisch Medisch Centrum (AMC), Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMCR), Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn & Zutphen (GZ), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Maastricht University Medical Center+ (MUMC+), Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMCN), Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC),

** Amphia Ziekenhuis (AMPZ), HagaZiekenhuis (HZ), ISALA Zwolle (ISALA), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), St. Lucas/Andreas Ziekenhuis (LAZ), Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Onze-Lieve-Vrouwe Ziekenhuis (OLV), Ziekenhuis Rijnstate (ZR),

Bijlage 2 LOPS samenstelling

Ziekenhuizen

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMCR)
Polikliniek Gynaecologie
Mw. drs. H. Pastoor, psychotherapeut/seksuoloog-NVVS |  |
| 2. | Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn & Zuthpen
Polikliniek Gynaecologie
M.A.F. Traas-Hofmans, gynaecoloog, subspecialist
voortplantingsgeneeskunde, seksuoloog-NVVS i.o. |  |
| 3. | Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie
Mw. dr. M.M. ter Kuile, psycholoog/seksuoloog NVVS |  |
| 4. | Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Polikliniek Medische Seksuologie
Dr. B. Messelink arts-seksuoloog-NVVS |  |
| 5. | Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (RUMC)
Polikliniek Medische Seksuologie
P. Rabsztyń, verpleegkundige/seksuoloog-NVVS |  |
| 7. | Rijnstate (ZR)
Polikliniek Seksuologie
Mw. I. Bosman-Hinke, seksuoloog |  |

Bestuurssamenstelling

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Mevrouw dr. M.M. ter Kuile (LUMC), voorzitter |  |
| 2. | Mevrouw drs. H. Pastoor (EMCR), secretaris | |
| 3. | Mevrouw M. Vergeer (RUMC) | |

Coördinatie LOPS-registratie

Mw. Dr. H. de Graaf
Mw. MSc. A. Oldenhof



Bijlage 3 Teamsamenstelling



Stafleden Gemiddeld aantal uur per week	EMCR	GZ	LUMC	MCL	RUMC	ZR	Totaal
Arts/seks. NVVS	24		8	24	24	14	94
Gynaecoloog/seks. FECS				4			4
Psychiater/seks. NVVS			2				2
Gz-psycholoog/Ps.th./seks. NVVS	36		81				117
Verpleegkundige A/seks. NVVS					19	10	29
Mw'er-vo/seks. NVVS							
Totaal	60	-	91	28	43	24	246
Uitgedrukt in Fte (36 uur)	1,7	-	2,5	0,8	1,2	0,7	6,9
Tijdelijke krachten Gemiddeld aantal uur per week							
Arts seksuoloog			6				6
Student (bv. psychologie)			6				6
Totaal	0	-	12	0	0	0	12
Uitgedrukt in Fte (36 uur)	0	-	0,3	0	0	0	0,3
Totaal aantal medewerkers							
Stafleden	2		7	2	2	2	15
Assistenten/stagiairs	0		2	0	0	0	2
Totaal	2	-	9	2	2	2	17
Uren naar afdeling							
Seksuologie				24	43		67
Gynaecologie			91	4		14	109
Urologie						10	10
Voortplantingsgeneeskunde	60						60
Totaal	60	-	91	28	43	24	246
Uitgedrukt in Fte (36 uur)	1,7	-	2,5	0,8	1,2	0,7	6,8
Eigenschappen							
Profilering als zelfst. Polikliniek	Nee	-	Ja	Ja	Ja	Nee	3X Ja
Aanmelding cliënten bij één loket	Nee	-	Ja	Ja	Nee	Nee	2X Ja
Gezamenlijke cliëntenbespreking	Nee	-	Ja	Ja	Ja	Nee	3X Ja
Eigen budget	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Nee	3X Ja
Ook cliënten met niet-seks. Klachten	Nee	-	Ja	Nee	Nee	Ja	2X Ja

Bijlage 4 Registratieformulier



Registratie Seksuologisch Team LOPS

per 2019

Persoonsgegevens aangemelde patiënt

Basismodule

Patiëntnummer (LOPS)	4 letters ZH + 2 cijfers jaarcode + 4 cijfers casusnummer
Patiëntnummer (ziekenhuis)	<i>open tekstveld</i> DEZE KOLOM VERWIJDEREN WANNEER REGISTRATIE WORDT AANGELEVERD BIJ RUTGERS.
Geslacht patiënt	1 = man / 2 = vrouw / 88 = anders, namelijk... / 99 = onbekend
Leeftijd patiënt	<i>open tekstveld</i>
Geslacht partner	0 = geen partner / 1 = man / 2 = vrouw / 88 = anders, namelijk... / 99 = onbekend

In te vullen na intake bij seksuologisch team

Datum eerste gesprek	dd-mm-jjjj			
Verwijzer (inhoudelijk)				
	1	Huisarts	9	POH-GGZ
	2	(Bekken)fysiotherapeut	10	Psycholoog/psychotherapeut
	3	Gynaecoloog e.z.	11	Psychiater
	4	Uroloog e.z.	12	Seksuoloog elders
	5	Andere somatisch specialist e.z.	13	Specialistisch verpleegkundige
	6	Gynaecoloog elders	14	Maatschappelijk werker
	7	Uroloog elders	88	Overige, namelijk...
	8	Andere somatisch spec. elders	99	Onbekend
Aanmeldklacht I	zie lijst aanmeldklacht			
Aanmeldklacht II	zie lijst aanmeldklacht			
Somatische comorbiditeit I & II	0	Geen somatische comorbiditeit	11	Oncologische aandoening
	1	Gynaecologische aandoening	12	Neurologische aandoening
	2	Urologische aandoening	13	Longaandoening
	3	Bekkenbodemproblematiek	14	Dermatologische aandoeningen
	4	SOA('s)/HIV	15	KNO- en oogheelkundige aandoening
	5	Endocrinologische aandoening: diabetes	16	MKA-aandoening
	6	Endocrinologische aandoening: overig	17	Chronische pijn (SOLK)
	7	Reumatologische aandoening	19	Somatische problemen partner
	8	MDL-aandoeningen	88	Overig, namelijk...
	9	Cardiovasculaire aandoening	99	Onbekend
	10	Haematologische aandoening		

In te vullen na afsluiting bij seksuologisch team

Datum laatste gesprek	dd-mm-jjjj
Aantal gesprekken	Individueel <i>aantal (open tekst veld)</i> Paar <i>aantal (open tekst veld)</i> Groep <i>aantal (open tekst veld)</i>
Verwijzing gedurende of na de seksuologische behandeling I	0 = geen verwijzing(en), zie <i>verwijzers (inhoudelijk)</i> Evt. tweede verwijzing in te vullen bij facultatieve module 3
Afsluiting	0 = in overleg / 1 = weggebleven / 99 = onbekend

Module 1

Geboorteland	Patiënt	Vader	Moeder	
	<i>zie codering geboortelanden</i>			
Religie/gelovig	0	Nee	6	Ja, Joods
	1	Ja, Rooms Katholiek	7	Ja, Hindoe
	2	Ja, Nederlands Hervormd	8	Ja, Boeddhist
	3	Ja, Gereformeerd	88	Overig, namelijk...
	4	Ja, Protestantse Kerk Nederland (PKN)	99	Onbekend
	5	Ja, Islam		
Seksuele oriëntatie	0	Heteroseksueel		
	1	Homoseksueel		
	2	Biseksueel		
	3	Aseksueel		
	99	Onbekend		
Leeftijd partner	getal			
Relatieduur	<i>in jaren (afroonden op halve jaren) / 0 = geen partner / 999 = onbekend</i>			
Seksuologische diagnose diff I	0 = primair / 1 = verworven / 99 = onbekend			
Seksuologische diagnose diff II	0 = situationeel / 1 = gegeneraliseerd / 99 = onbekend			

Module 2

Psychologische/psychiatrische comorbiditeit I & II	0	Geen psych. Comorbiditeit	10	Ontwikkelingsstoornis: overig
	1	Angststoornis: OCD	11	Dissociatieve stoornis
	2	Angststoornis: PTSS	12	Psychotische stoornis
	3	Angststoornis: overig	13	Verslavingsproblematiek
	4	Stemmingsstoornis	14	Huiselijk geweld
	5	Persoonlijkheidsstoornis	15	Seksueel misbruik
	6	Eetstoornis	16	Relatieproblematiek
	7	Ontwikkelingsstoornis: ASS	17	Psychische problemen partner
	8	Ontwikkelingsstoornis: LVB	88	Overig, namelijk...
	9	Ontwikkelingsstoornis: ADHD	99	Onbekend

Module 3

Behandelsoort	Psycho-educatie	0 = nee / 1 = ja / 99 = onbekend
	Sekseducatie	
	Lichamelijk (educatief) onderzoek	
	Sensate focus	
	Cognitieve gedragstherapie	
	Medicatie	
	Systeemtherapie	
	EMDR/traumabehandeling	
Verwijzing gedurende of na de seksuologische behandeling II	0 = geen verwijzing(en), zie verwijzers (inhoudelijk)	
Behandeldoelen behaald?	0 = niet behaald / 1 = deels behaald / 2 = volledig behaald / 3 = niet te beoordelen / 99 = onbekend	

Aanmeldklacht

PROBLEMEN MET HET SEKSUEEL VERLANGEN

- 11 Verminderd seksueel verlangen (weinig of geen zin in seks)
- 12 Seksuele aversie (angst voor/afkeer van seks)
- 13 Overmatig seksueel verlangen (geobsedeerd door/verslaafd aan seks etc.)
- 18 Ander probleem met het seksueel verlangen, namelijk...

PROBLEMEN MET SEKSUELE OPWINDING

- 21 Probleem met de subjectieve seksuele opwinding (geen, weinig intens, of maar kort aanhoudend gevoel van seksuele opwinding; erectie/lubricatie onaangetast)
- 22 Erectie-/lubricatieprobleem (penis/vagina niet, niet voldoende, of maar korte tijd stijf/vochtig)
- 28 Ander probleem met de seksuele opwinding, namelijk...

PROBLEMEN MET HET ORGASME

- 31 Orgasme probleem (geen of vertraagd optredend orgasme)
- 32 Voortijdig orgasme
- 33 Anhedonisch orgasme (ofwel de fysiologische reacties horend bij het orgasme, maar geen of weinig intens orgasmegevoel)
- 34 Ejaculatieprobleem (wel orgasme, maar geen, weinig krachtige, of retrograde ejaculatie)
- 38 Ander probleem met het orgasme, namelijk...

SEKSUELE PIJNPROBLEMEN

- 411 Genitale pijn
- 412 Dyspareunie: oppervlakkig (bij mannen: glanspenis/penis totaal/voorhuid/frenulum/testikels)
- 413 Dyspareunie: diep
- 42 Vaginisme
- 43 Pijn in andere lichaamsdelen (voor, tijdens of na seksuele activiteit)
- 44 Afname gevoeligheid geslachtsdelen (weinig of geen gevoel in de geslachtsdelen voor, tijdens of na seksuele activiteit)
- 48 Ander seksuele pijnprobleem, namelijk...

PARAFILIEËN

- 50 Parafilie, namelijk...

GENDERIDENTITEITSPROBLEMEN

- 60 Genderidentiteitsproblemen

SEKSUEEL MISBRUIK/SEKSUEEL GEWELD

- 71 Problematiek van de dader
- 72 Problematiek van het slachtoffer
- 78 Ander seksueel misbruik-/seksueel geweldprobleem, namelijk...

SEKSUELE ONTEVREDENHEID

- 81 Over frequentie seksueel contact met partner
- 82 Over aard seksueel contact met partner
- 83 Over seksueel contact met derde(n)
- 84 Over de eigen seksuele oriëntatie (homo/bi)
- 851 Over het eigen lichaam
- 851 Over het eigen genitaal
- 86 Over het ontbreken van een partner
- 87 Relatieproblemen
- 88 Andere seksuele ontevredenheid, namelijk...

NIET-PRIMAIRE SEKSUOLOGISCHE PROBLEMEN

- 91 Preoperatieve en postoperatieve seksuologische behandeling/consult (bv. hymenreconstructie)
- 92 Psychologisch/psychiatrisch probleem
- 93 Fertiliteitsprobleem
- 94 MRK-syndroom
- 95 Chronische buikpijn
- 96 Chronische pijn aan vulva/vagina (niet dyspareunie)
- 97 Gynaecologische kanker
- 98 Congenitale gynaecologische/urologische afwijking
- 901 Problemen rond zwangerschap (bv. angst/depressie na bevalling)
- 902 Ander gynaecologisch probleem
- 903 Ander urologisch probleem
- 904 Andere oncologische problemen (niet gynaecologisch)
- 918 Ander niet-primair seksuologisch probleem, namelijk...

OVERIG

- 888 Ander seksueel probleem, namelijk...
- 999 Onbekend

Codering geboortelanden

- 11 Nederland
- 12 Turkije
- 18 Rest Europa
- 21 Marokko
- 28 Rest Afrika
- 31 Nederlandse Antillen en Aruba
- 32 Suriname
- 33 Rest Midden- en Zuid-Amerika
- 34 Noord-Amerika
- 41 Indonesië/vm. Nederlands-Indië
- 42 Japan
- 48 Rest Azië
- 51 Australië, Oceanië
- 99 Onbekend